

Platines chauffantes



- ***Platines chauffantes Weller***
- ***Supports cartes***

Pourquoi utiliser une platine chauffante?



### **Sécurisation du process**

Les cartes électroniques ont de plus en plus de plans de masse d'où une forte dissipation de la chaleur lors du soudage ou du dessoudage.

Le fait de préchauffer un circuit aura comme avantage de :

- Eviter les chocs thermiques.
- Préserver l'intégrité du circuit.
- Raccourcir le temps de chauffe avec le fer.
- Baisser la température du fer.

L'utilisation d'une platine chauffante sécurisera votre process.

Platine chauffante par contact

Weller®



## **WHP 80**

Référence: T005 27 028 99

Dimensions: 150 x 120 x 65 mm

Zone de chauffe: 80 x 50 mm

A connecter sur un bloc d'alimentation digital

Puissance: 80 W

Plage de température: 50°C à 200°C

Régulation électronique de la température



Platine chauffante par contact

**WXHP 120**

**Weller**<sup>®</sup>

**WX**  
compatible



Référence: T005 27 029 99

Dimensions: 150 x 120 x 65 mm

Zone de chauffe: 80 x 50 mm

A connecter sur un bloc d'alimentation WX

Puissance: 120 W

Plage de température: 50°C à 200°C

Régulation électronique de la température



Platine chauffante par rayonnement

Weller®



## WHP 200

Référence: T005 33 716 99

Dimensions: 193 x 193 x 84 mm

Zone de chauffe: 120 x 60 mm

Puissance: 200 W

Barres support carte

Autonome

Plage: 50°C à 400°C

Régulation électronique de la température

Affichage digital de la température réelle et de consigne



Platine chauffante par rayonnement

Weller®



## **WHP 3000**

Référence: T005 33 386 99

Dimensions: 395 x 253 x 65 mm

Zone de chauffe: 190 x 120 mm

Deux zones de chauffe sélectionnables

Puissance: 600 W ( 3 éléments chauffants de 200 W )

Barres support carte (voir photo WHP 200)

Autonome

Plage de température: 50°C à 400°C

Régulation électronique de la température

Affichage digital de la température réelle et de consigne

Connecteur type K pour sonde externe



Platine chauffante par contact

Weller®



## **WHP 1000**

Référence: T005 33 648 99

Dimensions: 280 x 254 x 70 mm

Zone de chauffe: 220 x 150 mm

Puissance: 1000 W

Tension: 230 V

Autonome

Plage de température: 50°C à 300°C

Régulation électronique de la température

Affichage digital de la température réelle et de consigne

Connecteur type K pour sonde externe



Platine chauffante par rayonnement

Weller®



## **WHP 3000**

Référence: T005 33 646 99

Dimensions: 395 x 253 x 65 mm

Zone de chauffe: 190 x 245 mm

Deux zones de chauffe sélectionnables

Puissance: 1200 W ( 6 éléments chauffants de 200 W )

Barres support carte (voir photo WHP 200)

Autonome

Plage de température: 50°C à 400°C

Régulation électronique de la température

Affichage digital de la température réelle et de consigne

Connecteur type K pour sonde externe





## Platines chauffantes

Weller®



### Tableau

Désignation	Chauffe par contact	Chauffe par rayonnement	Puissance	Zone de chauffe	Connexion sonde externe	Autonome
WHP 80	Oui	Non	80 W	80*50 mm	Non	Non
WXHP 120	Oui	Non	120 W	80*50 mm	Non	Non
WHP 200	Non	Oui	200 W	120*60 mm	Non	Oui
WHP 3000	Non	Oui	600 W	190*120 mm	Oui	Oui
WHP 1000	Oui	Non	1000 W	220*150 mm	Oui	Oui
WHP 3000	Non	Oui	1200 W	190*245 mm	Oui	Oui

Support carte

Weller®

***WBH***

Référence: T005 33 164 99

Positionnement du circuit en X et Y

Adapté pour les platines WHP 3000



Support carte

Weller®

## ***WBH 2***

Référence: T005 33 167 99

Taille max.: 310 x 320 mm

Positionnement du circuit en X et Y

Adapté pour les platines WHP 3000



## Prix platines chauffantes et supports carte

**Weller**<sup>®</sup>



### Tableau

Référence	Désignation	P tarif U. H.T 2018	Eco taxes U
T0052702899N	WHP80 PLATINE CHAUFFANTE 80W/24V	422,00 €	0,00 €
T0052702999N	WXHP120 PLATINE CHAUFFANTE 24V/120W	466,00 €	0,00 €
T0053371699N	WHP200 PLATINE CHAUFFANTE AVEC 2 BARRES SUPPORT CARTE 200W/230V	718,00 €	0,21 €
T0053338699N	WHP3000 PLATINE CHAUFFANTE AVEC 2 BARRES SUPPORT CARTE 600W/230V	1 228,00 €	0,71 €
T0053364899N	WHP1000 PLATINE CHAUFFANTE 1000W/230V	1 509,00 €	0,71 €
T0053364699N	WHP3000 PLATINE CHAUFFANTE AVEC 2 BARRES SUPPORT CARTE 1200W/230V	1 596,00 €	0,71 €
T0053316499N	WBH SUPPORT CARTE POUR WHP3000	909,00 €	0,00 €
T0053316799	WBH2 SUPPORT CARTE POUR WHP3000	346,00 €	0,00 €