



## BBP™12 LABEL PRINTER

Brady lance la nouvelle imprimante BBP™12, une imprimante de bureau d'entrée de gamme pour l'identification de câbles, fils, composants, produits et échantillons de laboratoire, possédant un excellent rapport qualité/prix. La compacte BBP12 imprime à une vitesse élevée de 100 mm/sec-  
onde et est compatible avec une vaste gamme d'étiquettes d'identification Brady spécialisées et très durables.

### DESIGN SIMPLE ET EFFICACE

- Taille compacte, adaptée à tous les bureaux
- Connectivité Ethernet de série, vous permettant de travailler en réseau
- Connexion d'un clavier via USB 2.0 pour un fonctionnement en mode autonome
- Ecran couleur LCD et interface logicielle intuitive faciles à utiliser, aucune formation approfondie requise
- Menu de calibrage simple avec impression aisée
- Meilleur rapport qualité/prix du marché pour l'impression de faibles volumes
- Livraison avec un dérouleur externe gratuit pour imprimer de plus grands rouleaux d'étiquettes

### PERFORMANCES

- Impression d'une vaste gamme d'étiquettes d'identification d'une largeur allant de 10 à 112 mm
- Qualité d'impression standard de 300 dpi, permettant le positionnement précis des images et des codes à barres sur de petites étiquettes
- Impression jusqu'à 100 mm/s grâce à son puissant processeur de 32 bits et sa mémoire étendue
- Prise en charge des langage de programmation Zebra® et Eltron®
- Impression de l'heure et de la date sur vos étiquettes avec la fonction d'horloge en temps réel



Matériaux montés sur de petits mandrins de 25,40 mm spécialement conçus pour l'imprimante BBP™12.  
Dérouleur disponible pour les rouleaux à mandrin de 76 mm en gros conditionnement pour les volumes plus importants.



Bien que l'imprimante BBP™12 utilise principalement des matériaux montés sur un mandrin de 25,40 mm pour l'impression de volumes faibles à moyens, un dérouleur est disponible si l'impression de volumes importants s'avère nécessaire.

### Options d'étiquetage polyvalentes



Etiquettes de circuits imprimés



Etiquettes de suivi des actifs




Communications voix et données



Etiquettes et manchons pour marquage de fils



Etiquettes à usage général



...Et plus encore !

## Caractéristiques de l'imprimante

<b>Informations sur l'imprimante</b>	L'imprimante BBP™12 de Brady est une imprimante de bureau à transfert thermique compacte, fiable et économique d'entrée de gamme. Idéale pour les clients ayant besoin d'imprimer de faibles volumes de différents consommables sur les marchés de l'électricité, de la communication voix et données, des laboratoires et des composants électroniques spécialisés. Celle-ci vous permet d'imprimer des étiquettes, des rubans, des marqueurs de câble, des manchons et bien plus encore.
<b>Applications</b>	Identification de biens ; étiquetage à codes à barres ; marquage de fils et câbles ; identification en laboratoire
<b>Cadence d'utilisation</b>	8 heures d'utilisation par jour pendant 5 jours
<b>Nb d'étiquettes max. par jour</b>	500
<b>Compatibilité logiciel</b>	CodeSoft, LabelMark, pilote Windows pour logiciel tiers
<b>Capacité de couleur</b>	Monochrome
<b>Options de connectivité</b>	En Série, USB, Ethernet
<b>Massicot</b>	Non
<b>Options d'impression</b>	Cellule de prédécoulement, clavier universel
<b>Mémoire Flash</b>	64 Mo
<b>Mémoire interne</b>	128 Mo
<b>Max. Print Width (mm)</b>	105,6 mm
<b>Mode of operation</b>	-
<b>Vitesse d'impression (mm/sec)</b>	100
<b>Mode d'impression</b>	Transfert thermique
<b>Display Type</b>	Ecran LCD couleur
<b>Display Resolution</b>	300 dpi
<b>Materials supported</b>	Tissu nylon, papier, polyester, polyéthylène, polyimide, polyoléfine (manchons), polypropylène, polyéther-polyuréthane thermoplastique, vinyle, tissu vinyle, vinyle extérieur, vinyle auto-protégé
<b>Barcode Type</b>	-
<b>Approval/Compliance</b>	UL ; cUL ; CE ; RoHS ; EAC
<b>Height x Width x Epaisseur</b>	173,00 x 202,00 x 258,00 mm
<b>Poids (kg)</b>	2,5 kg

## RÉFÉRENCES DE L'IMPRIMANTE BBP™12

Code article	Référence	Description
195569	BBP12-EU+U+LM PRO	Imprimante BBP12 - 300 dpi - EU - avec dérouleur et logiciel LabelMark 6 Pro
195566	BBP12-EU+Unwinder	Imprimante BBP12 - 300 dpi - EU - avec dérouleur
195570	BBP12-UK+U+LM PRO	Imprimante BBP12 - 300 dpi - UK - avec dérouleur et logiciel LabelMark 6 Pro
195567	BBP12-UK+Unwinder	Imprimante BBP12 - 300 dpi - UK - avec dérouleur
195571	BBP12-US+U+LM PRO	Imprimante BBP12 - 300 dpi - US - avec dérouleur et logiciel LabelMark 6 Pro
195568	BBP12-US+Unwinder	Imprimante BBP12 - 300 dpi - US - avec dérouleur

## ACCESSOIRE

Code article	Référence	Description
361064	BBP12/BBP11-VP	Cellule de prédécoulement

## KITS D'IMPRIMANTE BBP™12

Code article	Référence	Description
195818	BBP12-DATA Kit-EU	Imprimante BBP12 - 300 dpi - Kit télécom/datacom EU
195819	BBP12-DATA Kit-UK	Imprimante BBP12 - 300 dpi - Kit télécom/datacom UK
195820	BBP12-DATA Kit-US	Imprimante BBP12 - 300 dpi - Kit télécom/datacom US
195815	BBP12-ELEC Kit-EU	Imprimante BBP12 - 300 dpi - Kit électrique EU
195816	BBP12-ELEC Kit-UK	Imprimante BBP12 - 300 dpi - Kit électrique UK
195817	BBP12-ELEC Kit-US	Imprimante BBP12 - 300 dpi - Kit électrique US
195812	BBP12-LAB Kit-EU	Imprimante BBP12 - 300 dpi - Kit labo EU
195813	BBP12-LAB Kit-UK	Imprimante BBP12 - 300 dpi - Kit labo UK
195814	BBP12-LAB Kit-US	Imprimante BBP12 - 300 dpi - Kit labo US

L'imprimante d'étiquettes BBP12 est fourni dans une boîte en carton. Les kits incluent un dérouleur, câble USB, câble d'alimentation, CD du produit, guide de démarrage rapide, CD du logiciel LabelMark 6 Pro.

Matériaux:

**LAB:** THT-131-461-3, THT-156-492-3, THT-163-499-3, R7950 35mmx70m /O, R6400 65mmx70m /O, R4900 65mmx70m /O

**ELEC:** THT-136-499-3, BPT-511-427, PS-187-2-WT-S, R4900 65mmx70m /O, R-7950 110MMX70M /O, R-6600 102MM X 74M/O

**DATA:** BPT-611-499, THT-75-427-3, BPT-5-8423-2,5, R-4900 65MMX70M /O, R-7950 65MMX70M /O, R6000HF 110MMX70M /O

## COMPLÉTEZ VOTRE SOLUTION D'IMPRESSION D'ÉTIQUETTES BBP12

Améliorez davantage les performances de votre système de conception d'étiquettes grâce aux puissantes solutions logicielles de Brady.



### Logiciel d'étiquetage LabelMark™

Solution logicielle fiable de conception d'étiquette, d'importation de données, d'édition et d'impression. Développée spécifiquement pour l'identification de fils et datacom, l'étiquetage ADM et les applications industrielles générales.




### Logiciel de conception d'étiquette CodeSoft™

Disponible séparément, ce puissant logiciel de création d'étiquettes de niveau entreprise inclut des fonctions plus complètes pouvant être intégrées aux applications de logiciels tiers.



## BBP12 ET MATÉRIAUX POUR LABORATOIRES

Brady propose un large éventail de matériaux idéaux pour les industries biotechnologique, agricole, environnementale et de recherche en criminalistique, parfaitement adaptés à l'imprimante BBP™12. Ces matériaux pour laboratoires sont conçus pour « correspondre » aux tailles de flacons, lamelles et plaques de puits existantes. Ils résistent aux protocoles d'inclusion, à l'azote liquide, à -70 °C, au xylène, à l'isopropanol, aux autoclaves et à d'autres conditions extrêmes. Vous trouverez des informations supplémentaires sur les solutions pour laboratoires de Brady en consultant la page : [www.bradyeurope.com/lab](http://www.bradyeurope.com/lab).



Contactez votre distributeur Brady pour obtenir le catalogue Identification de laboratoire.


## MATÉRIAUX D'IDENTIFICATION GÉNÉRALE ET DE SUIVI DES ACTIFS

Les consommables industriels de Brady sont conçus et produits pour répondre aux besoins et exigences contraignants des environnements industriels difficiles. Ils sont fabriqués à partir d'un matériau durable ultra-résistant et d'un puissant adhésif conçu pour coller à presque toutes les surfaces des environnements industriels.

Les matériaux durables imprimables par transfert thermique permettent de s'assurer que les étiquettes d'identification d'actifs et de biens restent en place et que les informations et les codes à barres imprimés restent lisibles et puissent être scannés même en cas d'exposition à des conditions difficiles.

## CONSOMMABLES CONTINUS

Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Ruban encreur recommandé
B-439 : Vinyle					
∞	BPTC-63-439-SL	Argent	63,00	40 m	R6000
∞	BPTC-63-439-WT	Blanc	63,00	40 m	R6000
∞	BPTC-63-439-BL	Bleu	63,00	40 m	R6000
∞	BPTC-63-439-YL	Jaune	63,00	40 m	R6000
∞	BPTC-63-439-BK	Noir	63,00	40 m	R6000
∞	BPTC-63-439-OR	Orange	63,00	40 m	R6000
∞	BPTC-63-439-RD	Rouge	63,00	40 m	R6000
∞	BPTC-63-439-GR	Vert	63,00	40 m	R6000
∞	BPTC-63-439-PL	Violet	63,00	40 m	R6000
∞	BPTC-83-439-SL	Argent	83,00	40 m	R6000
∞	BPTC-83-439-WT	Blanc	83,00	40 m	R6000
∞	BPTC-83-439-BL	Bleu	83,00	40 m	R6000
∞	BPTC-83-439-YL	Jaune	83,00	40 m	R6000
∞	BPTC-83-439-BK	Noir	83,00	40 m	R6000
∞	BPTC-83-439-OR	Orange	83,00	40 m	R6000
∞	BPTC-83-439-RD	Rouge	83,00	40 m	R6000
∞	BPTC-83-439-GR	Vert	83,00	40 m	R6000
∞	BPTC-83-439-PL	Violet	83,00	40 m	R6000
∞	BPTC-110-439-SL	Argent	110,00	40 m	R6000
∞	BPTC-110-439-WT	Blanc	110,00	40 m	R6000
∞	BPTC-110-439-BL	Bleu	110,00	40 m	R6000
∞	BPTC-110-439-YL	Jaune	110,00	40 m	R6000
∞	BPTC-110-439-BK	Noir	110,00	40 m	R6000
∞	BPTC-110-439-OR	Orange	110,00	40 m	R6000
∞	BPTC-110-439-RD	Rouge	110,00	40 m	R6000
∞	BPTC-110-439-GR	Vert	110,00	40 m	R6000
∞	BPTC-110-439-PL	Violet	110,00	40 m	R6000



## IDENTIFICATION DE SUBSTANCES DANGEREUSES





Diagramme	Référence	Présentation	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur
B-7610: Papier									
▲	THTCLP-S-L1-7610-0.4-SC	L1	55,00	85,00	91,02	59,00	1	400	R7950
▲	THTCLP-S-L2-7610-0.4-SC	L2	55,00	85,00	91,02	59,00	1	400	R7950
▲	THTCLP-S-L3A-7610-0.4-SC	L3A	55,00	85,00	91,02	59,00	1	400	R7950
▲	THTCLP-S-L3B-7610-0.4-SC	L3B	55,00	85,00	91,02	59,00	1	400	R7950
▲	THTCLP-S-L4A-7610-0.4-SC	L4A	55,00	85,00	91,02	59,00	1	400	R7950
▲	THTCLP-S-L4B-7610-0.4-SC	L4B	55,00	85,00	91,02	59,00	1	400	R7950
▲	THTCLP-M-L1-7610-0.3-SC	L1	75,00	110,00	115,36	79,00	1	300	R7950
▲	THTCLP-M-L2-7610-0.3-SC	L2	75,00	110,00	115,36	79,00	1	300	R7950
▲	THTCLP-M-L3A-7610-0.3-SC	L3A	75,00	110,00	115,36	79,00	1	300	R7950
▲	THTCLP-M-L3B-7610-0.3-SC	L3B	75,00	110,00	115,36	79,00	1	300	R7950
▲	THTCLP-M-L4A-7610-0.3-SC	L4A	75,00	110,00	115,36	79,00	1	300	R7950
▲	THTCLP-M-L4B-7610-0.3-SC	L4B	75,00	110,00	115,36	79,00	1	300	R7950
▲	THTCLP-L-L1-7610-0.2-SC	L1	105,00	155,00	160,12	109,00	1	200	R7950
▲	THTCLP-L-L2-7610-0.2-SC	L2	105,00	155,00	160,12	109,00	1	200	R7950
▲	THTCLP-L-L3A-7610-0.2-SC	L3A	105,00	155,00	160,12	109,00	1	200	R7950
▲	THTCLP-L-L3B-7610-0.2-SC	L3B	105,00	155,00	160,12	109,00	1	200	R7950
▲	THTCLP-L-L4A-7610-0.2-SC	L4A	105,00	155,00	160,12	109,00	1	200	R7950
▲	THTCLP-L-L4B-7610-0.2-SC	L4B	105,00	155,00	160,12	109,00	1	200	R7950



>>

Toutes les propriétés des matériaux sont consultables en page 172

## IDENTIFICATION DE SUBSTANCES DANGEREUSES






Diagramme	Référence	Présentation	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur
B-7594: Polypropylène									
▲	THTCLP-S-L1-7594-0,4-SC	L1	55,00	85,00	91,02	59,00	1	400	R6000
▲	THTCLP-S-L2-7594-0,4-SC	L2	55,00	85,00	91,02	59,00	1	400	R6000
▲	THTCLP-S-L3A-7594-0,4-SC	L3A	55,00	85,00	91,02	59,00	1	400	R6000
▲	THTCLP-S-L3B-7594-0,4-SC	L3B	55,00	85,00	91,02	59,00	1	400	R6000
▲	THTCLP-S-L4A-7594-0,4-SC	L4A	55,00	85,00	91,02	59,00	1	400	R6000
▲	THTCLP-S-L4B-7594-0,4-SC	L4B	55,00	85,00	91,02	59,00	1	400	R6000
▲	THTCLP-M-L1-7594-0,3-SC	L1	75,00	110,00	115,36	79,00	1	300	R6000
▲	THTCLP-M-L2-7594-0,3-SC	L2	75,00	110,00	115,36	79,00	1	300	R6000
▲	THTCLP-M-L3A-7594-0,3-SC	L3A	75,00	110,00	115,36	79,00	1	300	R6000
▲	THTCLP-M-L3B-7594-0,3-SC	L3B	75,00	110,00	115,36	79,00	1	300	R6000
▲	THTCLP-M-L4A-7594-0,3-SC	L4A	75,00	110,00	115,36	79,00	1	300	R6000
▲	THTCLP-M-L4B-7594-0,3-SC	L4B	75,00	110,00	115,36	79,00	1	300	R6000
▲	THTCLP-L-L1-7594-0,2-SC	L1	105,00	155,00	160,12	109,00	1	200	R6000
▲	THTCLP-L-L2-7594-0,2-SC	L2	105,00	155,00	160,12	109,00	1	200	R6000
▲	THTCLP-L-L3A-7594-0,2-SC	L3A	105,00	155,00	160,12	109,00	1	200	R6000
▲	THTCLP-L-L3B-7594-0,2-SC	L3B	105,00	155,00	160,12	109,00	1	200	R6000
▲	THTCLP-L-L4A-7594-0,2-SC	L4A	105,00	155,00	160,12	109,00	1	200	R6000
▲	THTCLP-L-L4B-7594-0,2-SC	L4B	105,00	155,00	160,12	109,00	1	200	R6000





## MATÉRIAUX D'ÉTIQUETAGE POUR LE CONDITIONNEMENT

Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Étiquettes par rouleau	Rouleaux/ paquet	Étiquettes/ paquet	Ruban encreur
B-7608: Papier											
▲	BPT-722-075	Blanc	57,15	19,05	22,23	59,94	1	1780	12	21360	R7940
▲	BPT-222-125	Blanc	57,15	31,75	34,93	59,94	1	1135	12	13620	R7940
▲	BPT-222-205	Blanc	57,15	50,80	53,98	59,94	1	735	12	8820	R7940
▲	BPT-222-305	Blanc	57,15	76,20	79,38	59,94	1	500	12	6000	R7940
▲	BPT-222-405	Blanc	57,15	101,60	104,78	59,94	1	380	12	4560	R7940
▲	BPT-740-155	Blanc	101,60	38,10	41,28	107,95	1	960	12	11520	R7940
▲	BPT-240-305	Blanc	101,60	76,20	79,38	107,95	1	500	12	6000	R7940
▲	BPT-240-405	Blanc	101,60	101,60	104,78	107,95	1	380	12	4560	R7940
▲	BPT-740-505	Blanc	101,60	127,00	130,18	107,95	1	305	12	3660	R7940
▲	BPT-240-605	Blanc	101,60	152,40	155,58	107,95	1	250	12	3000	R7940
B-7604: Papier Thermique Direct											
▲	BPT-510-300	Blanc	25,40	76,20	79,20	29,50	1	500	12	6000	-
▲	BPT-999-007	Blanc	30,50	21,60	24,60	34,00	1	1500	12	18000	-
▲	BPT-512-105	Blanc	31,75	25,40	28,40	35,00	1	1380	12	16560	-
▲	BPT-522-075	Blanc	57,15	19,05	22,23	59,94	1	1780	12	21360	-
▲	BPT-522-125	Blanc	57,15	31,75	34,93	59,94	1	1135	12	13620	-
▲	BPT-522-205	Blanc	57,15	50,80	53,98	59,94	1	735	12	8820	-
▲	BPT-522-305	Blanc	57,15	76,20	79,38	59,94	1	500	12	6000	-
▲	BPT-522-405	Blanc	57,15	101,60	104,78	59,94	1	380	12	4560	-
▲	BPT-540-105	Blanc	101,60	25,40	28,58	107,95	1	1310	12	15720	-
▲	BPT-540-155	Blanc	101,60	38,10	41,28	107,95	1	960	12	11520	-
▲	BPT-540-250	Blanc	101,60	63,50	66,68	107,95	1	640	12	7680	-
▲	BPT-540-305	Blanc	101,60	76,20	79,38	107,95	1	500	12	6000	-
▲	BPT-540-405	Blanc	101,60	101,60	104,78	107,95	1	380	12	4560	-
▲	BPT-540-500	Blanc	101,60	127,00	130,18	107,95	1	305	12	3660	-
▲	BPT-540-600	Blanc	101,60	152,40	155,58	107,95	1	250	12	3000	-





## MATÉRIAUX PERMANENTS

Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas horizontal C (mm)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur
<b>B-7563: Polyester métallisé</b>										
●	BPT-5-7563-2,5	Argent	25,40	12,70	28,40	15,70	108,00	3	2500	R7960
●	BPT-6-7563-2,5	Argent	38,10	19,05	50,10	22,05	108,00	2	2500	R7960
▲	BPT-17-7563-1	Argent	50,80	25,40	–	28,54	108,00	1	1000	R7960
▲	BPT-7-7563-1	Argent	69,85	31,75	–	34,75	108,00	1	1000	R7960
▲	BPT-19-7563-0,5	Argent	76,00	50,00	–	53,00	108,00	1	500	R7960
<b>B-423: Polyester</b>										
▲	THT-15-423-2,5-SC	Blanc	50,80	6,35	–	9,53	55,88	1	2500	R6000
<b>B-488: Polyester</b>										
●	THT-140-488-1,5-SC	Blanc	22,86	19,05	25,40	22,23	53,34	2	1500	R7950
▲	THT-164-488-1-SC	Blanc	22,86	22,86	–	25,40	27,94	1	1000	R7950
●	BPT-616-488	Blanc	22,86	19,05	25,86	21,98	80,58	3	3000	R7950
●	BPT-617-488	Blanc	22,86	22,86	25,86	25,86	80,58	3	3000	R7950
▲	BPT-635-488	Blanc	48,26	6,35	–	11,35	54,26	1	2000	R7950
<b>B-8423: Polyester</b>										
●	BPT-11-8423-2,5	Blanc	6,35	6,35	6,35	9,31	108,00	15	2500	R6000
●	BPT-38-8423-2,5	Blanc	9,53	9,53	9,53	12,53	108,00	9	2500	R6000
●	BPT-12-8423-2,5	Blanc	12,70	11,10	12,70	14,13	108,00	7	2500	R6000
●	BPT-G3-8423-YL	Jaune	15,00	9,00	18,00	17,00	108,00	5	2500	R6000
●	BPT-14-8423-2,5	Blanc	16,51	5,08	19,51	8,08	108,00	5	2500	R6000
●	BPT-1-8423-2,5	Blanc	19,05	6,35	6,35	9,40	108,00	5	2500	R6000
●	BPT-G2-8423-YL	Jaune	20,00	8,00	23,00	15,00	108,00	4	5000	R6000
●	BPT-5-8423-2,5	Blanc	25,40	12,70	28,40	15,70	108,00	3	2500	R6000
●	BPT-13-8423-2,5	Blanc	31,75	6,35	34,75	9,35	108,00	3	2500	R6000
●	BPT-4-8423-2,5	Blanc	38,10	6,35	50,10	9,35	108,00	2	2500	R6000
●	BPT-6-8423-2,5	Blanc	38,10	19,05	50,10	22,05	108,00	2	2500	R6000
▲	BPT-17-8423-1	Blanc	50,80	25,40	–	28,54	108,00	1	1000	R6000
▲	BPT-7-8423-1	Blanc	69,85	31,75	–	34,75	108,00	1	1000	R6000



## MATÉRIAUX AMOVIBLES

Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas horizontal C (mm)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur
<b>B-449: Polypropylène</b>										
●	THT-6-449-1,5-SC	Blanc	38,10	19,05	41,91	22,23	85,09	2	1500	R7950
▲	THT-17-449-1,5-SC	Blanc	50,80	25,40	–	28,58	55,88	1	1500	R7950
<b>B-533: Polyester</b>										
▲	THT-59-533-2,5-SC	Blanc	25,40	12,70	–	15,20	30,48	1	2500	R6000
▲	THT-17-533-1,5-SC	Blanc	50,80	25,40	–	28,60	55,88	1	1500	R6000



Grâce au logiciel de création d'étiquettes CodeSoft™ et aux lecteurs de codes à barres, Brady propose une solution complète de suivi des actifs.

Pour en savoir plus sur le logiciel CodeSoft et les lecteurs de codes à barres, consultez les pages 18–20.



## IDENTIFICATION DE FILS ET CÂBLES


Brady propose une vaste gamme de solutions d'identification pour le marquage des fils et des câbles.

Les produits d'identification de fils et câbles de Brady sont testés en laboratoire et sur le terrain. Ils résistent aux environnements difficiles, notamment aux températures extrêmes, aux liquides, à l'exposition aux produits chimiques et à l'abrasion.

Les marqueurs d'étiquettes sont extrêmement durables ; ils possèdent une couche de finition formulée pour être ultra-résistante ainsi qu'un adhésif extrêmement puissant.




## MARQUEURS DE FILS ET CÂBLES AUTO-PROTÉGÉS

Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Zone imprimable - Hauteur PH (mm)	Diamètre min. du fil (mm)	Diamètre max. du fil (mm)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur
B-427: Vinyle auto-protégé									
	BPT-305-427	Blanc/Transparent	12,70	31,75	12,70	3,40	6,10	7000	R7950
	BPT-211-427	Blanc/Transparent	25,40	25,40	9,53	2,70	5,10	3000	R7950
	BPT-311-427	Blanc/Transparent	25,40	31,75	12,70	3,40	6,10	3000	R7950
	BPT-511-427	Blanc/Transparent	25,40	63,50	19,05	6,70	14,20	3000	R7950
	BPT-517-427	Blanc/Transparent	38,10	63,50	19,05	6,70	14,20	2000	R7950




## MATÉRIAUX DE MARQUAGE DE FILS ET CÂBLES

Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas horizontal C (mm)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur
B-498: Tissu vinyle										
	BPT-611-498	Blanc	12,70	25,40	15,70	28,40	50,10	3	3000	R7950
	THT-252-498-3-SC	Blanc	19,05	6,35	-	8,89	25,40	1	3000	R7950
	THT-254-498-1,5-SC	Blanc	19,05	19,05	-	21,59	25,40	1	1500	R7950
	THT-253-498-3-SC	Blanc	25,40	4,75	-	7,31	30,48	1	3000	R7950
	BPT-659-498	Blanc	25,40	12,40	-	15,40	30,48	1	1000	R7950
	THT-59-498-2,5-SC	Blanc	25,40	12,70	-	15,24	30,48	1	2500	R7950
	BPT-621-498	Blanc	25,40	36,50	28,40	39,50	88,20	3	3000	R7950
	THT-199-498-3-SC	Blanc	26,67	6,35	-	8,89	31,75	1	3000	R7950
	THT-17-498-1,5-SC	Blanc	50,80	25,40	-	28,58	55,88	1	1500	R7950
B-499: Tissu nylon										
	BPT-611-499	Blanc	12,70	25,40	15,70	28,40	50,10	3	3000	R7950
	BPT-620-499	Blanc	12,70	25,40	-	28,40	25,40	1	1000	R7950
	THT-125-499-1,5-SC	Blanc	22,86	12,70	-	15,24	27,94	1	1500	R7950
	BPT-618-499	Blanc	22,86	38,10	25,86	41,10	50,10	3	3000	R7950
	THT-152-499-1,5-SC	Blanc	25,40	9,53	27,94	12,07	58,42	2	1500	R7950
	BPT-659-499	Blanc	25,40	12,40	-	15,40	30,48	1	1000	R7950
	BPT-621-499	Blanc	25,40	36,50	28,40	39,50	88,20	3	3000	R7950
	BPT-625-499	Blanc	25,40	66,68	28,40	69,68	88,20	3	1500	R7950
	THT-136-499-1,5-SC	Blanc	38,10	19,05	-	22,23	27,94	1	1500	R7950
	THT-151-499-1,5-SC	Blanc	50,80	6,35	-	8,89	55,88	1	1500	R7950
	THT-137-499-1,5-SC	Blanc	50,80	25,40	-	28,58	53,34	1	1500	R7950
B-7597: Tag en polyéthylène										
	BPT-7597W-2050	Blanc	60,80	12,70	-	16,72	60,80	1	2000	R7950



## MARQUEURS DE FIL DURA SLEEVE™

Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas horizontal C (mm)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur
B-7696: Tag vinyle										
	BPTRDS-16x4,4-7696	Blanc	16,00	4,40	36,00	10,92	68,00	2	5000	R7964; R6000HF
	BPTRDS-16x4,4-7696-YL	Jaune	16,00	4,40	36,00	10,92	68,00	2	5000	R7964; R6000HF
	BPTRDS-30x4,4-7696	Blanc	30,00	4,40	61,00	10,92	96,00	2	5000	R7964; R6000HF
	BPTRDS-30x4,4-7696-YL	Jaune	30,00	4,40	61,00	10,92	96,00	2	5000	R7964; R6000HF



### **i** Support d'étiquette DuraSleeve

Les supports DuraSleeve sont fabriqués dans du PVC transparent. Leur forme spéciale permet de les adapter à des câbles de différents diamètres. En d'autres termes, il existe seulement sept tailles différentes de supports, convenant aux câbles d'un diamètre extérieur de 1,30 mm à 24 mm.

Toutes les propriétés des matériaux sont consultables en page 143.



**i** Reportez-vous à la page 169 pour consulter la liste de rubans à transfert thermique et encrage externe pour mandrins de 12,70 mm de diamètre adaptés à l'imprimante d'étiquettes BBP™12.