



Colorez et améliorez votre lieu de travail



Imprimante de panneaux et d'étiquettes Multicolour BBP™35
Imprimante de panneaux et d'étiquettes Multicolour & Cut BBP™37

Colorez et améliorez

Des fonctionnalités exceptionnelles sont la nouvelle référence en matière d'identification de sécurité

Comme la sécurité et la productivité sont essentielles, le moment est venu de passer à la vitesse supérieure en créant des panneaux et des étiquettes attirant l'attention. Après tout, des visuels efficaces sur le lieu de travail font toute la différence et améliorent vos installations en fournissant immédiatement aux employés les informations dont ils ont besoin.

Il existe désormais un outil qui réalise toutes ces opérations !

Les imprimantes de panneaux et d'étiquettes BBP™35 et BBP™37 vous permettent de créer des panneaux et des étiquettes dans des couleurs et des formes dont vous avez besoin, et ce, depuis votre propre installation. Avec ses fonctionnalités d'impression multicolore haute performance, sa capacité à produire des découpes polyvalentes et sa vitesse d'impression impressionnante, vous ne pourrez plus vous passer de cette imprimante.

Plus rapide. Plus facile. Plus polyvalente. N'attendez rien de moins !



Multiples couleurs d'impression

- Imprimez des panneaux et des étiquettes plus visibles, plus efficaces et plus faciles à mémoriser
- La couleur fait la différence lorsqu'il s'agit d'améliorer efficacement la sécurité et la productivité de votre lieu de travail



Découpe de formes

- Système révolutionnaire de traceur XY et de massicot intégré à l'imprimante BBP37
- Découpez des formes, du texte ou votre message pour créer des étiquettes correspondant à vos attentes en termes d'aspect et d'adéquation



Création d'étiquettes simplifiée

- Les fonctionnalités intuitives intégrées sont simples à utiliser : l'impression d'étiquettes est facilement accessible à tous
- Idéale en cas d'utilisateurs multiples, pour les lieux centralisés et les actions Lean/5S
- Encore plus polyvalente grâce à sa compatibilité avec les puissantes applications d'étiquettes Brady Workstation

Table des matières

Identification d'équipements et de sécurité

B-595 Vinyle intérieur/extérieur haute performance	6
B-569 Polyester haute performance.....	7, 8
B-595 Etiquettes vierges prédécoupées et pré-imprimées avec en-tête ..	8
B-595 Etiquettes pré-imprimées pour produits chimiques de type "bon à savoir"	9
B-551 Etiquettes de sécurité pré-imprimées et prédécoupées non adhésives	9
B-7569 Etiquettes pré-imprimées pour produits chimiques conformes CLP/GHS.....	10
Application Brady Workstation étiquettes CLP (SGH).....	10
B-483/B-634 Ruban de marquage au sol ToughStripe™ avec film de protection	11
B-854 et B-855 Etiquettes ToughWash™ résistantes aux lavages intensifs	12
B-584 Ruban rétroréfléchissant	12
B-551 Rouleau d'étiquettes continues non adhésives	14

B-509 Support magnétique imprimable	14
B-549 Matériau pour applications à basse température	14
B-581 Vinyle repositionnable	15
B-7569 Vinyle intérieur/extérieur	15
Identification électrique	
B-593 Etiquettes EPREP	16, 17
Bandes continues pour identification générale	17
Ruban de transfert Premask	17
Rubans d'impression.....	18
Imprimantes de panneaux et d'étiquettes BBP31 & BBP33	19
Données techniques de l'imprimante	19
Accessoires pour imprimantes.....	20
Index des consommables.....	21, 22
Quel consommable pour quelle application.....	23

votre lieu de travail



Configuration automatique des étiquettes

- Les imprimantes lisent les informations techniques de la cartouche de consommables, puis la configurent automatiquement pour une impression immédiate
- Plus de calibrage, ni d'étiquettes perdues, plus d'étiquettes gaspillées pour régler la vitesse d'impression/procéder à des essais de température de chauffe, plus besoin de faire défiler les écrans pour sélectionner une étiquette, et plus de temps perdu à configurer les dimensions de l'étiquette ou la taille du texte.

Remplacement des consommables en 20 secondes

- Les rubans et étiquettes à insertion rapide évitent tout positionnement, axes d'assemblage, réglage de capteur et étapes de calibrage compliqués
- L'opération peut être réalisée plus rapidement afin que vous puissiez consacrer plus de temps à d'autres tâches

Vitesse d'impression de 12,7 cm/s

- Le traitement et l'impression rapides vous évitent d'attendre après vos étiquettes



Impression couleur rapide, découpe de forme, facilité d'utilisation et matériaux fiables... Les imprimantes de panneaux et d'étiquettes BBP35 et BBP37 de Brady améliorent votre lieu de travail !

BBP™ 35

IMPRIMANTE DE PANNEAUX ET D'ÉTIQUETTES
MULTICOLOUR

BBP™ 37

IMPRIMANTE DE PANNEAUX ET D'ÉTIQUETTES
MULTICOLOUR & CUT



Des matériaux qui répondent à vos exigences



Les étiquettes Brady ont la durée de vie la plus longue

Les étiquettes Brady collent parfaitement ; elles ne se décollent pas et demeurent lisses et nettes. Certaines peuvent même rester collées jusqu'à 10 ans en extérieur*. Il vous suffit de les créer une seule fois. Une fois que vous les avez fabriquées, elles restent définitivement en place.



Une impressionnante quantité d'options

Nous concevons des étiquettes pour des applications spécifiques. Nous mettons à votre disposition des centaines de types et tailles d'étiquettes. Nous vous offrons la garantie que l'étiquette sera parfaitement adaptée à votre application.



Nous mettons la barre très haut

Les consommables Brady ne sont pas leaders de l'industrie en termes de durabilité et de performance sans raison. Nous concevons et fabriquons nous-mêmes les étiquettes. Nous soumettons nos consommables à des tests rigoureux et laborieux et aucun produit ne quitte notre usine s'il ne satisfait pas pleinement nos exigences. Nos exigences sont draconiennes car nous savons que c'est la seule manière pour que nos produits dépassent vos espérances.

*La durée de vie moyenne en extérieur du produit dépend de la définition de la défaillance par l'utilisateur, des conditions climatiques, des techniques de collage et de la couleur du consommable. La résistance en extérieur de 8 à 10 ans ne concerne que les étiquettes en vinyle ; la résistance du ruban peut varier. Le polyester auto-protégé est recommandé pour les environnements difficiles, les expositions à long terme au vent et à la pluie.

Avec une telle étiqueteuse, les possibilités sont infinies.

Une gamme de consommables impressionnante

Pour répondre aux besoins des clients, les imprimantes peuvent être utilisées avec plus de 400 références d'étiquettes dans 30 matériaux différents conçues pour :

- Panneaux d'identification de sécurité multicolores
- Marqueurs de tuyauteries
- Étiquettes 5S et étiquettes prédécoupées universelles
- Étiquetage sur les lignes de production



Applications

Identification de sécurité



Panneaux de signalisation



Marquage de tuyauteries



Sécurité près des machines



Étiquettes CLP/SGH



Identification logistique



Étiquettes de condamnation



Étiquettes pour panneaux de contrôle



Étiquetage en industrie agroalimentaire



Étiquetage en espaces peu éclairés



B-595 VINYLE INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR HAUTE PERFORMANCE

POUR L'IDENTIFICATION D'INSTALLATIONS ET D'ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ :
NOTRE MEILLEUR PRODUIT EN VINYLE À CE JOUR.




- Convient aux surfaces irrégulières, courbes, rugueuses et hautement texturées (blocs de béton peints, bois irrégulier, plastiques texturés, tuyaux recouverts de papier, surfaces peintes à la poudre)
- Adhère aux éléments « difficiles » à faible énergie de surface (tuyaux en PVC, boîtiers moulés par injection, plastiques ABS, plastiques recyclés)



Identification d'équipements et de sécurité:

Marquage 5S, marqueurs de tuyauteries, étiquettes d'avertissement et de sécurité, identification de panneaux et équipements, des produits chimiques et bien plus !




Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Nb d'étiquettes de front	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé	Diagramme
B30C-500-595-WT	Blanc	12,70	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-500-595-BL	Bleu	12,70	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-500-595-GY	Gris	12,70	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-500-595-YL	Jaune	12,70	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-500-595-BR	Marron	12,70	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-500-595-BK	Noir	12,70	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-500-595-GD	Or	12,70	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-500-595-OR	Orange	12,70	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-500-595-RD	Rouge	12,70	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-500-595-CL	Transparent	12,70	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-500-595-GN	Vert	12,70	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-500-595-PL	Violet	12,70	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-1125-595-WT	Blanc	29,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-1125-595-BL	Bleu	29,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-1125-595-GY	Gris	29,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-1125-595-YL	Jaune	29,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-1125-595-BR	Marron	29,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-1125-595-BK	Noir	29,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-1125-595-GD	Or	29,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-1125-595-OR	Orange	29,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-1125-595-RD	Rouge	29,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-1125-595-CL	Transparent	29,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-1125-595-GN	Vert	29,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-1125-595-PL	Violet	29,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-2250-595-WT	Blanc	57,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-2250-595-BL	Bleu	57,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-2250-595-GY	Gris	57,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-2250-595-YL	Jaune	57,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-2250-595-BR	Marron	57,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-2250-595-BK	Noir	57,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-2250-595-GD	Or	57,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-2250-595-OR	Orange	57,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-2250-595-RD	Rouge	57,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-2250-595-CL	Transparent	57,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-2250-595-GN	Vert	57,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-2250-595-PL	Violet	57,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-3000-595-WT	Blanc	75,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-3000-595-YL	Jaune	75,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-4000-595-WT	Blanc	101,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-4000-595-BL	Bleu	101,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-4000-595-GY	Gris	101,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-4000-595-YL	Jaune	101,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-4000-595-BR	Marron	101,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-4000-595-BK	Noir	101,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-4000-595-GD	Or	101,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-4000-595-OR	Orange	101,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-4000-595-RD	Rouge	101,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-4000-595-CL	Transparent	101,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-4000-595-GN	Vert	101,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-4000-595-PL	Violet	101,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙

Rendez-vous en page 21, 22 pour plus d'informations sur les matériaux.

B-569 POLYESTER HAUTE PERFORMANCE

POUR L'ÉTIQUETAGE DE SURFACES EN ACIER INOXYDABLE ET LISSES

- Faible contenu en halogénure pour l'étiquetage des tuyauteries et des surfaces en acier inoxydable
- Convient parfaitement aux surfaces très lisses et idéal pour une pose sur panneaux rigides



Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Nb d'étiquettes de front	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé	Diagramme
B30C-500-569-BK	Noir	12,70	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-500-569-BL	Bleu	12,70	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-500-569-BR	Marron	12,70	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-500-569-CL	Transparent	12,70	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-500-569-GN	Vert	12,70	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-500-569-GY	Gris	12,70	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-500-569-LB	Bleu clair	12,70	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-500-569-OC	Ocre	12,70	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-500-569-OR	Orange	12,70	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-500-569-PK	Rose	12,70	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-500-569-PL	Violet	12,70	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-500-569-RD	Rouge	12,70	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-500-569-SB	Bleu ciel	12,70	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-500-569-TN	Beige	12,70	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-500-569-WT	Blanc	12,70	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-500-569-YL	Jaune	12,70	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-1125-569-BK	Noir	29,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-1125-569-BL	Bleu	29,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-1125-569-BR	Marron	29,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-1125-569-CL	Transparent	29,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-1125-569-GN	Vert	29,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-1125-569-GY	Gris	29,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-1125-569-LB	Bleu clair	29,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-1125-569-OC	Ocre	29,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-1125-569-OR	Orange	29,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-1125-569-PK	Rose	29,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-1125-569-PL	Violet	29,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-1125-569-RD	Rouge	29,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-1125-569-SB	Bleu ciel	29,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-1125-569-TN	Beige	29,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-1125-569-WT	Blanc	29,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-1125-569-YL	Jaune	29,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-2250-569-BK	Noir	57,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-2250-569-BL	Bleu	57,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-2250-569-BR	Marron	57,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-2250-569-CL	Transparent	57,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-2250-569-GN	Vert	57,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-2250-569-GY	Gris	57,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-2250-569-LB	Bleu clair	57,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-2250-569-OC	Ocre	57,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-2250-569-OR	Orange	57,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-2250-569-PK	Rose	57,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-2250-569-PL	Violet	57,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-2250-569-RD	Rouge	57,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-2250-569-SB	Bleu ciel	57,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-2250-569-TN	Beige	57,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-2250-569-WT	Blanc	57,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-2250-569-YL	Jaune	57,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-3000-569-WT	Blanc	75,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-4000-569-BK	Noir	101,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-4000-569-BL	Bleu	101,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-4000-569-BR	Marron	101,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-4000-569-CL	Transparent	101,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-4000-569-GN	Vert	101,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-4000-569-GY	Gris	101,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-4000-569-LB	Bleu clair	101,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-4000-569-OC	Ocre	101,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-4000-569-OR	Orange	101,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙


Rendez-vous en page 21, 22 pour plus d'informations sur les matériaux.

>>



B-569 POLYESTER HAUTE PERFORMANCE (SUITE)

Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé	Diagramme
B30C-4000-569-PL	Violet	101,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-4000-569-RD	Rouge	101,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-4000-569-SB	Bleu ciel	101,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-4000-569-TN	Beige	101,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-4000-569-WT	Blanc	101,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-4000-569-YL	Jaune	101,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙



B-595 ÉTIQUETTES VIERGES PRÉDECOURPÉES ET PRÉ-IMPRIMÉES AVEC EN-TÊTE


POUR CRÉER DES ÉTIQUETTES « ARC ÉLECTRIQUE » ET DES ÉTIQUETTES D'AVERTISSEMENT EN QUELQUES SECONDES.

- Permet de créer rapidement des panneaux multicolores en un seul passage dans l'imprimante
- Produit pour intérieur/extérieur adapté aux surfaces brutes, irrégulières et sur lesquelles il est difficile d'avoir de l'adhérence



Créez des étiquettes « Arc électrique » et des étiquettes d'avertissement en utilisant ces consommables avec les modèles intégrés des imprimantes BBP35/37, ou les modèles du logiciel Workstation.

Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé	Diagramme
B30-25-595-ANSIDA	▲ DANGER	101,00	152,00	1	175	B30-R10000	⊗
B30-241-595-ANSIDA	▲ DANGER	57,00	75,00	1	300	B30-R10000	⊗
B30-25-595-ANSICA	▲ CAUTION	101,00	152,00	1	175	B30-R10000	⊗
B30-241-595-ANSICA	▲ CAUTION	57,00	75,00	1	300	B30-R10000	⊗
B30-25-595-ANSIWA	▲ WARNING	101,00	152,00	1	175	B30-R10000	⊗
B30-241-595-ANSIWA	▲ WARNING	57,00	75,00	1	300	B30-R10000	⊗
B30-25-595-ANSINO	NOTICE	101,00	152,00	1	175	B30-R10000	⊗
B30-241-595-ANSINO	NOTICE	57,00	75,00	1	300	B30-R10000	⊗
B30-25-595-OSHADA	▲ DANGER	101,00	152,00	1	175	B30-R10000	⊗
B30-241-595-OSHADA	▲ DANGER	57,00	75,00	1	300	B30-R10000	⊗
B30-25-595-OSHACA*	▲ CAUTION	101,00	152,00	1	175	B30-R10000	⊗
B30-241-595-OSHACA*	▲ CAUTION	57,00	75,00	1	300	B30-R10000	⊗
B30-25-595-BLNKWT		101,00	152,00	1	175	B30-R10000	▲
B30-241-595-BLNKWT		57,00	75,00	1	300	B30-R10000	▲
B30-242-595-BLNKWT		29,00	72,00	1	300	B30-R10000	▲
B30-219-595-BLNKWT		57,00	98,00	1	250	B30-R10000	▲
B30-25-595-BLNKYL		101,00	152,00	1	175	B30-R10000	▲
B30-241-595-BLNKYL		57,00	75,00	1	300	B30-R10000	▲




*La zone occupée par le texte ci-dessous de l'entête est jaune. La zone occupée par le texte ci-dessous les autres signes est blanche. Les rubans de couleur B30-R10000 peuvent également être utilisés avec ces références.

Rendez-vous en page 21, 22 pour plus d'informations sur les matériaux.

B-595 ETIQUETTES PRÉ-IMPRIMÉES POUR PRODUITS CHIMIQUES DE TYPE "DROIT À L'INFORMATION"

POUR CRÉER RAPIDEMENT DES ÉTIQUETTES NFPA ET À CODES DE COULEUR

- Permet l'impression d'étiquettes pour produits chimiques à 5 couleurs en un tour de main
- Le matériau pour utilisation en intérieur/extérieur résiste à l'humidité, aux produits chimiques et à la manutention




Référence		Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé	Diagramme
B30-243-595-NFPA		101,00	159,00	1	170	B30-R10000	▲
B30-161-595-NFPA		101,00	101,00	1	240	B30-R10000	▲
B30-243-595-CB		101,00	159,00	1	170	B30-R10000	▲
B30-244-595-CB		57,00	57,00	1	365	B30-R10000	▲
B30-244-595-NFPA		57,00	57,00	1	365	B30-R10000	▲
B30-244-595-DIAM		57,00	57,00	1	365	B30-R10000	▲
B30-245-595-CB		57,00	108,00	1	240	B30-R10000	▲
B30-245-595-NFPA		57,00	108,00	1	240	B30-R10000	▲
B30-244-595-HMIG		57,00	57,00	1	365	B30-R10000	▲
B30-246-595-HMIG		29,00	82,50	1	300	B30-R10000	▲
B30-246-595-NFR		29,00	82,50	1	300	B30-R10000	▲

B-551 ETIQUETTES DE SÉCURITÉ PRÉ-IMPRIMÉES ET PRÉDÉCOUPÉES NON ADHÉSIVES

PRÉ-IMPRIMÉES ET PRÉDÉCOUPÉES POUR VOUS FAIRE GAGNER DU TEMPS !

- Cartes en polyester semi-rigides non adhésives
- Les étiquettes sont dotées d'un trou prédécoupé et de coins chanfreinés
- Conformes aux exigences OSHA de 22,68 kg de force de tire pour les étiquettes de consignation
- Des œillets en plastique intégrables sont disponibles pour renforcer le trou. Référence : 020596



Référence		Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé	Diagramme
B30-255-551-ANSIDA		82,55	146,05	1	100	B30-R10000	☒
B30-255-551-OSHADA		82,55	146,05	1	100	B30-R10000	☒
B30-255-551-ANSICA		82,55	146,05	1	100	B30-R10000	☒

Rendez-vous en page 21, 22 pour plus d'informations sur les matériaux.




B-7569 ÉTIQUETTES PRÉ-IMPRIMÉES POUR PRODUITS CHIMIQUES CONFORMES CLP/SGH

PERMET D'IMPRIMER DES ÉTIQUETTES BICOLORES CLP/SGH EN QUELQUES CLICS !

- Les étiquettes vierges avec des losanges rouges pré-imprimés permettent la création et l'impression en un passage d'étiquettes bicolores conformes CLP/SGH
- 3 tailles d'étiquettes correspondant aux modèles de l'application CLP/SGH du Brady Workstation. Plus d'informations sur workstation.bradyid.com !
- Matériau vinyle, prévu pour l'intérieur/extérieur, résistant à l'humidité, aux produits chimiques et à la manutention



Référence		Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Nb d'étiquettes de front	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé	Diagramme
B30-260-7569-CLP1		55,00	85,00	1	340	B30-R10000	
B30-260-7569-CLP2		55,00	85,00	1	340	B30-R10000	
B30-260-7569-CLP3A		55,00	85,00	1	340	B30-R10000	
B30-260-7569-CLP3B		55,00	85,00	1	340	B30-R10000	
B30-260-7569-CLP4A		55,00	85,00	1	340	B30-R10000	
B30-260-7569-CLP4B		55,00	85,00	1	340	B30-R10000	
B30-261-7569-CLP1		75,00	110,00	1	270	B30-R10000	
B30-261-7569-CLP2		75,00	110,00	1	270	B30-R10000	
B30-261-7569-CLP3A		75,00	110,00	1	270	B30-R10000	
B30-261-7569-CLP3B		75,00	110,00	1	270	B30-R10000	
B30-261-7569-CLP4A		75,00	110,00	1	270	B30-R10000	
B30-261-7569-CLP4B		75,00	110,00	1	270	B30-R10000	
B30-262-7569-CLP1		105,00	155,00	1	200	B30-R10000	
B30-262-7569-CLP2		105,00	155,00	1	200	B30-R10000	
B30-262-7569-CLP3A		105,00	155,00	1	200	B30-R10000	
B30-262-7569-CLP3B		105,00	155,00	1	200	B30-R10000	
B30-262-7569-CLP4A		105,00	155,00	1	200	B30-R10000	
B30-262-7569-CLP4B		105,00	155,00	1	200	B30-R10000	



APPLICATION BRADY WORKSTATION ÉTIQUETTES CLP/SGH

Le logiciel de création d'étiquettes dernier cri Brady Workstation révolutionne votre méthode de création d'étiquettes sur votre ordinateur. Au lieu d'utiliser un CD pour télécharger le logiciel de création d'étiquettes sur votre ordinateur, téléchargez simplement la plate-forme Brady Workstation et ajoutez-y les applications de création d'étiquettes de votre choix.

L'application étiquettes CLP/SGH pour Brady Workstation simplifie considérablement la mise en conformité avec la classification CLP, le règlement relatif à l'étiquetage et l'emballage et le Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH). Elle permet de charger et de stocker facilement les informations des Fiches de données de sécurité (FDS) et de créer des étiquettes.





DÉCOUVREZ-LE SUR WORKSTATION.BRADYID.COM

Rendez-vous en page 21, 22 pour plus d'informations sur les matériaux.

B-483/B-634 RUBAN DE MARQUAGE AU SOL TOUGHSTRIP™ AVEC FILM DE PROTECTION

IDÉAL POUR LE MARQUAGE DES ALLÉES, PASSAGES ET LIEUX DE STOCKAGE.

- Créez des étiquettes de sol personnalisées grâce à un processus simple en 3 étapes : imprimez l'étiquette, positionnez-la au sol, appliquez le film de protection.
- Chaque kit contient 1 rouleau de ruban B-483 et 1 rouleau de film de protection B-634



Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Nb d'étiquettes de front	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé	Diagramme
B30C-1125-483WT-KT	Blanc	29,00	30,40	1	1	B30-R6000HF	⊙
B30C-1125-483BL-KT	Bleu	29,00	30,40	1	1	B30-R4400	⊙
B30C-1125-483YL-KT	Jaune	29,00	30,40	1	1	B30-R6000HF	⊙
B30C-1125-483BK-KT	Noir	29,00	30,40	1	1	B30-R4400	⊙
B30C-1125-483OR-KT	Orange	29,00	30,40	1	1	B30-R6000HF	⊙
B30C-1125-483RD-KT	Rouge	29,00	30,40	1	1	B30-R4400	⊙
B30C-1125-483GN-KT	Vert	29,00	30,40	1	1	B30-R4400	⊙
B30C-2250-483WT-KT	Blanc	57,00	30,40	1	1	B30-R6000HF	⊙
B30C-2250-483BL-KT	Bleu	57,00	30,40	1	1	B30-R4400	⊙
B30C-2250-483YL-KT	Jaune	57,00	30,40	1	1	B30-R6000HF	⊙
B30C-2250-483BK-KT	Noir	57,00	30,40	1	1	B30-R4400	⊙
B30C-2250-483OR-KT	Orange	57,00	30,40	1	1	B30-R6000HF	⊙
B30C-2250-483RD-KT	Rouge	57,00	30,40	1	1	B30-R4400	⊙
B30C-2250-483GN-KT	Vert	57,00	30,40	1	1	B30-R4400	⊙
B30C-3000-483WT-KT	Blanc	75,00	30,40	1	1	B30-R6000HF	⊙
B30C-3000-483YL-KT	Jaune	75,00	30,40	1	1	B30-R6000HF	⊙
B30C-4000-483WT-KT	Blanc	101,00	30,40	1	1	B30-R6000HF	⊙
B30C-4000-483BL-KT	Bleu	101,00	30,40	1	1	B30-R4400	⊙
B30C-4000-483YL-KT	Jaune	101,00	30,40	1	1	B30-R6000HF	⊙
B30C-4000-483BK-KT	Noir	101,00	30,40	1	1	B30-R4400	⊙
B30C-4000-483OR-KT	Orange	101,00	30,40	1	1	B30-R6000HF	⊙
B30C-4000-483RD-KT	Rouge	101,00	30,40	1	1	B30-R4400	⊙
B30C-4000-483GN-KT	Vert	101,00	30,40	1	1	B30-R4400	⊙

Systèmes de Balisage & de Marquage

Brady propose une gamme importante de solutions de balisage et de marquage. Contactez votre distributeur Brady si vous souhaitez recevoir un catalogue répertoriant ces produits.


Rendez-vous en page 21, 22 pour plus d'informations sur les matériaux.



B-854 ET B-855 ETIQUETTES TOUGHWASH™ RÉSISTANTES AUX LAVAGES INTENSIFS

RÉSISTENT AUX TEMPÉRATURES ÉLEVÉES, PRODUITS CHIMIQUES CORROSIFS ET AUX CYCLES DE LAVAGE RÉPÉTÉS

- Idéales pour l'industrie agroalimentaire
- Lisibles et durables même avec les cycles de lavage les plus intensifs
- La B-854 possède une couche de métal détectable qui permet de détecter les corps étrangers dans les aliments



Référence		Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé	Diagramme
Rouleau(x)								
B30C-1125-855-YL		28,58	-	15,24	1	1	B30-R6000HF	⊙
B30C-1125-855-WT		28,58	-	15,24	1	1	B30-R6000HF	⊙
B30C-2250-855-YL		57,15	-	15,24	1	1	B30-R6000HF	⊙
B30C-2250-855-WT		57,15	-	15,24	1	1	B30-R6000HF	⊙
B30C-4000-855-YL		101,60	-	15,24	1	1	B30-R6000HF	⊙
B30C-4000-855-WT		101,60	-	15,24	1	1	B30-R6000HF	⊙
B30C-4000-854-YL		101,60	-	15,24	1	1	B30-R6000HF	⊙
B30C-4000-854-WT		101,60	-	15,24	1	1	B30-R6000HF	⊙
Etiquette(s)								
B30-25-855-WARN		101,60	152,40	-	1	100	B30-R6000HF	⊗
B30-25-855-DANG		101,60	152,40	-	1	100	B30-R6000HF	⊗
B30-25-855-CAUT		101,60	152,40	-	1	100	B30-R6000HF	⊗
B30-25-854-WARN		101,60	152,40	-	1	100	B30-R6000HF	⊗
B30-25-854-DANG		101,60	152,40	-	1	100	B30-R6000HF	⊗
B30-25-854-CAUT		101,60	152,40	-	1	100	B30-R6000HF	⊗



B-584 RUBAN RÉTRORÉFLÉCHISSANT

POUR UNE IDENTIFICATION HAUTEMENT RÉFLÉCHISSANTE QUI BRILLE LORSQU'ELLE EST SOUMISE À LA LUMIÈRE

- Idéal pour l'étiquetage de poteaux et de supports utilitaires extérieurs, d'équipements de chantier et de toiture
- Recommandé en cas de faible luminosité ou de conditions météorologiques rigoureuses




Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé	Diagramme
B30C-1125-584-SL	Argent	28,58	15,20	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-1125-584-YL	Jaune	28,58	15,20	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-1125-584-OR	Orange réfléchissant	28,58	15,20	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-2250-584-SL	Argent	57,15	15,20	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-2250-584-YL	Jaune	57,15	15,20	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-2250-584-OR	Orange réfléchissant	57,15	15,20	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-4000-584-SL	Argent	101,60	15,20	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-4000-584-YL	Jaune	101,60	15,20	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-4000-584-OR	Orange réfléchissant	101,60	15,20	1	1	B30-R10000	⊙

Rendez-vous en page 21, 22 pour plus d'informations sur les matériaux.


B-526 RUBAN PHOTOLUMINESCENT DE TRÈS FORTE INTENSITÉ BRADYGLO™

LUMINESCENT POUR UNE IDENTIFICATION DANS L'OBSCURITÉ;
« AUTONOMIE » JUSQU'À 10 HEURES !

- Conçu pour les marquages directionnels et d'évacuation
- Idéal pour le marquage des vannes utilitaires, extincteurs, manettes d'alarme et commandes des équipements vitaux.



Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé	Diagramme
B30C-1125-526	Vert lumineux	29,00	15,20	1	1	B30-R10000	
B30C-2250-526	Vert lumineux	57,00	15,20	1	1	B30-R10000	
B30C-4000-526	Vert lumineux	101,00	15,20	1	1	B30-R10000	




Brady propose une gamme de produits de balisage et de marquage photoluminescents complétant parfaitement les panneaux et étiquettes BradyGlo imprimés avec les imprimantes BBP35 et BBP37. Contactez votre distributeur Brady ou consultez le site www.bradyeurope.com pour en savoir plus.

B-595 ET B-7569 ÉTIQUETTES VIERGES PRÉDÉCOUPÉES

POUR UN USAGE GÉNÉRAL, IDENTIFICATION POUVANT ÊTRE DÉCOLLÉE PUIS REPOSITIONNÉE

- Idéales pour un large éventail d'applications d'étiquetage
- Inclus deux tailles prédécoupées et prédimensionnées qui s'adaptent aux étiquettes rigides à usage intensif
- Matériau pour utilisation en intérieur/extérieur



Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé	Diagramme
B30-242-7569-WT	Blanc	29,00	72,00	1	300	B30-R10000	
B30-242-595-BLNKWT	Blanc	29,00	72,00	1	300	B30-R10000	
B30-241-7569-WT	Blanc	57,00	75,00	1	300	B30-R10000	
B30-241-7569-YL	Jaune	57,00	75,00	1	300	B30-R10000	
B30-241-595-BLNKWT	Blanc	57,00	75,00	1	300	B30-R10000	
B30-241-595-BLNKYL	Jaune	57,00	75,00	1	300	B30-R10000	
B30-219-7569-WT	Blanc	57,00	98,00	1	250	B30-R10000	
B30-219-595-BLNKWT	Blanc	57,00	98,00	1	250	B30-R10000	
B30-25-7569-WT	Blanc	101,00	152,00	1	175	B30-R10000	
B30-25-7569-YL	Jaune	101,00	152,00	1	175	B30-R10000	
B30-25-595-BLNKWT	Blanc	101,00	152,00	1	175	B30-R10000	
B30-25-595-BLNKYL	Jaune	101,00	152,00	1	175	B30-R10000	


Rendez-vous en page 21, 22 pour plus d'informations sur les matériaux.



B-551 ROULEAU D'ÉTIQUETTES CONTINUES NON ADHÉSIVES

POUR LA CRÉATION D'ÉTIQUETTES DE SÉCURITÉ, DE CONDAMNATION, À SUSPENDRE ET USAGE GÉNÉRAL

- Distributeur de polyester non adhésif
- Poinçon disponible séparément. Référence de commande : 020591
- Oeillets disponibles en option. Référence de commande : 020596



Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Hauteur B (mm)	Nb d'étiquettes de front	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé	Diagramme
B30C-2500-551-WT	Blanc	64,00	15,24	-	1	1	B30-R10000	⊙
B30-255-551-WT	Blanc	82,55	-	146,05	1	100	B30-R10000	⊙
B30C-3250-551-WT	Blanc	83,00	15,24	-	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-4250-551-WT	Blanc	108,00	15,24	-	1	1	B30-R10000	⊙

ATTACHES COLORÉES EN NYLON

LES ATTACHES COLORÉES EN NYLON PERMETTENT UNE APPLICATION PAR CODE COULEUR.




Code article	Couleur	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Conditionnement
622646	Blanc	3,20	140,00	100
622680	Bleu	3,60	140,00	100
622685	Jaune	3,60	140,00	100
622682	Orange	3,60	140,00	100
622684	Rouge	3,60	140,00	100
622681	Vert	3,60	140,00	100
622683	Violet	3,60	140,00	100
622647	Blanc	3,60	203,00	100
622613	Noir	3,60	203,00	100

Code article	Couleur	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Conditionnement
229956	Bleu	3,60	205,00	100
229959	Jaune	3,60	205,00	100
229958	Orange	3,60	205,00	100
229957	Rouge	3,60	205,00	100
229960	Vert	3,60	205,00	100
229961	Violet	3,60	205,00	100

B-509 SUPPORT MAGNÉTIQUE IMPRIMABLE

SUPPORT EXTRÊMEMENT SIMPLE ET RAPIDE À ENLEVER ET À REPOSITIONNER

- Support magnétique non adhésif qui peut être directement imprimé
- Idéal pour des applications d'identification réutilisables et repositionnables




Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Nb d'étiquettes de front	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé	Diagramme
B30C-2500-509-WT	Blanc	64,00	7,60	1	1	B30-R6000HF	⊙
B30C-2500-509-YL	Jaune	64,00	7,60	1	1	B30-R6000HF	⊙
B30C-4250-509-WT	Blanc	108,00	7,60	1	1	B30-R6000HF	⊙
B30C-4250-509-YL	Jaune	108,00	7,60	1	1	B30-R6000HF	⊙

B-549 MATÉRIAU POUR APPLICATIONS À BASSE TEMPÉRATURE

POUR UNE IDENTIFICATION À DES TEMPÉRATURES ALLANT JUSQU'À -40°C

- Adhésif spécial - adhérence permanente sur des surfaces extrêmement froides
- Idéal pour les entrepôts réfrigérés, réfrigérateurs, congélateurs et pour une utilisation à l'extérieur à court terme en hiver




Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Nb d'étiquettes de front	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé	Diagramme
B30C-1125-549-WT	Blanc	29,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-1125-549-YL	Jaune	29,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-2250-549-WT	Blanc	57,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-2250-549-YL	Jaune	57,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-4000-549-WT	Blanc	101,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-4000-549-YL	Jaune	101,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙

Rendez-vous en page 21, 22 pour plus d'informations sur les matériaux.

B-581 VINYLE REPOSITIONNABLE

POUR APPLICATIONS 5S ET « LEAN »

- Adhésif agressif restant en place mais se retirant proprement sans laisser de résidus de colle
- Idéal pour les étiquettes temporaires, amovibles ou repositionnables tels que les étiquettes 5S et les étiquettes d'inventaire de type « Lean »




Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé	Diagramme
B30C-500-581-WT	Blanc	12,50	30,40	1	1	B30-R10000	
B30C-500-581-YL	Jaune	12,50	30,40	1	1	B30-R10000	
B30C-1125-581-WT	Blanc	29,00	30,40	1	1	B30-R10000	
B30C-1125-581-YL	Jaune	29,00	30,40	1	1	B30-R10000	
B30C-2250-581-WT	Blanc	57,00	30,40	1	1	B30-R10000	
B30C-2250-581-YL	Jaune	57,00	30,40	1	1	B30-R10000	
B30C-4000-581-WT	Blanc	101,00	30,40	1	1	B30-R10000	
B30C-4000-581-YL	Jaune	101,00	30,40	1	1	B30-R10000	

B-7569 VINYLE INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

VINYLE INDUSTRIEL À USAGE GÉNÉRAL EN INTÉRIEUR ET EN EXTÉRIEUR

- Un vinyle haute brillance, durable et flexible pour utilisation intérieur/extérieur
- Il adhère aux matériaux difficiles à faible énergie de surface
- Peut être utilisé jusqu'à une température de 75°C
- Un vinyle à plus faible retrait



Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé	Diagramme
B30C-500-7569-WT	Blanc	12,70	30,00	1	1	B30-R10000	
B30C-500-7569-BL	Bleu	12,70	30,00	1	1	B30-R10000-WT	
B30C-500-7569-YL	Jaune	12,70	30,00	1	1	B30-R10000	
B30C-500-7569-BK	Noir	12,70	30,00	1	1	B30-R10000-WT	
B30C-500-7569-OR	Orange	12,70	30,00	1	1	B30-R10000	
B30C-500-7569-RD	Rouge	12,70	30,00	1	1	B30-R10000-WT	
B30C-500-7569-GN	Vert	12,70	30,00	1	1	B30-R10000-WT	
B30C-1125-7569-WT	Blanc	29,00	30,00	1	1	B30-R10000	
B30C-1125-7569-BL	Bleu	29,00	30,00	1	1	B30-R10000-WT	
B30C-1125-7569-YL	Jaune	29,00	30,00	1	1	B30-R10000	
B30C-1125-7569-BK	Noir	29,00	30,00	1	1	B30-R10000-WT	
B30C-1125-7569-OR	Orange	29,00	30,00	1	1	B30-R10000	
B30C-1125-7569-RD	Rouge	29,00	30,00	1	1	B30-R10000-WT	
B30C-1125-7569-GN	Vert	29,00	30,00	1	1	B30-R10000-WT	
B30C-2250-7569-WT	Blanc	57,00	30,00	1	1	B30-R10000	
B30C-2250-7569-BL	Bleu	57,00	30,00	1	1	B30-R10000-WT	
B30C-2250-7569-YL	Jaune	57,00	30,00	1	1	B30-R10000	
B30C-2250-7569-BK	Noir	57,00	30,00	1	1	B30-R10000-WT	
B30C-2250-7569-OR	Orange	57,00	30,00	1	1	B30-R10000	
B30C-2250-7569-RD	Rouge	57,00	30,00	1	1	B30-R10000-WT	
B30C-2250-7569-GN	Vert	57,00	30,00	1	1	B30-R10000-WT	
B30C-3000-7569-WT	Blanc	75,00	30,00	1	1	B30-R10000	
B30C-3000-7569-YL	Jaune	75,00	30,00	1	1	B30-R10000	
B30C-4000-7569-WT	Blanc	101,00	30,00	1	1	B30-R10000	
B30C-4000-7569-BL	Bleu	101,00	30,00	1	1	B30-R10000-WT	
B30C-4000-7569-YL	Jaune	101,00	30,00	1	1	B30-R10000	
B30C-4000-7569-BK	Noir	101,00	30,00	1	1	B30-R10000-WT	
B30C-4000-7569-OR	Orange	101,00	30,00	1	1	B30-R10000	
B30C-4000-7569-RD	Rouge	101,00	30,00	1	1	B30-R10000-WT	
B30C-4000-7569-GN	Vert	101,00	30,00	1	1	B30-R10000-WT	

Rendez-vous en page 21, 22 pour plus d'informations sur les matériaux.


B-593 ETIQUETTES EPREP DE TYPE BOUTON-POUSOIR

COÛT INFÉRIEUR À CELUI DE PLAQUES GRAVÉES

- Etiquette ultra-brillante en polyester, à bord profilé épais et adhésif puissant (épaisseur totale = 0,65 mm)
- Alternative aux plaques gravées hautement performante et économique
- Résistance estimée en moyenne à dix ans en extérieur
- Etiquetage à la demande : impression d'étiquettes en moins de 4 secondes
- 5 tailles de boutons-poussoirs (y compris avec et sans clé de 22,5 mm et à clé avec orifice de 30,5 mm de diamètre)




Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Diamètre C (mm)	Pas vertical D (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé	Diagramme
B30EP-167-593-WT	Blanc	38,10	30,48	22,50	44,50	1	200	B30-R6000HF	
B30EP-167-593-RD	Rouge	38,10	30,48	22,50	44,50	1	200	B30-R4400-WT	
B30EP-167-593-YL	Jaune	38,10	30,48	22,50	44,50	1	200	B30-R6000HF	
B30EP-167-593-GN	Vert	38,10	30,48	22,50	44,50	1	200	B30-R4400-WT	
B30EP-167-593-BK	Noir	38,10	30,48	22,50	44,50	1	200	B30-R4400-WT	
B30EP-167U-593-WT	Blanc	38,10	30,48	22,50	44,50	1	200	B30-R6000HF	
B30EP-167U-593-RD	Rouge	38,10	30,48	22,50	44,50	1	200	B30-R4400-WT	
B30EP-167U-593-YL	Jaune	38,10	30,48	22,50	44,50	1	200	B30-R6000HF	
B30EP-167U-593-GN	Vert	38,10	30,48	22,50	44,50	1	200	B30-R4400-WT	
B30EP-167U-593-BK	Noir	38,10	30,48	22,50	44,50	1	200	B30-R4400-WT	
B30EP-169-593-WT	Blanc	45,72	45,72	30,50	50,80	1	190	B30-R6000HF	
B30EP-169-593-RD	Rouge	45,72	45,72	30,50	50,80	1	190	B30-R4400-WT	
B30EP-169-593-YL	Jaune	45,72	45,72	30,50	50,80	1	190	B30-R6000HF	
B30EP-169-593-GN	Vert	45,72	45,72	30,50	50,80	1	190	B30-R4400-WT	
B30EP-169-593-BK	Noir	45,72	45,72	30,50	50,80	1	190	B30-R4400-WT	
B30EP-168-593-WT	Blanc	48,26	30,48	22,50	54,00	1	180	B30-R6000HF	
B30EP-168-593-RD	Rouge	48,26	30,48	22,50	54,00	1	180	B30-R4400-WT	
B30EP-168-593-YL	Jaune	48,26	30,48	22,50	54,00	1	180	B30-R6000HF	
B30EP-168-593-GN	Vert	48,26	30,48	22,50	54,00	1	180	B30-R4400-WT	
B30EP-168-593-BK	Noir	48,26	30,48	22,50	54,00	1	180	B30-R4400-WT	
B30EP-170-593-WT	Blanc	60,96	60,96	30,50	66,70	1	145	B30-R6000HF	
B30EP-170-593-RD	Rouge	60,96	60,96	30,50	66,70	1	145	B30-R4400-WT	
B30EP-170-593-YL	Jaune	60,96	60,96	30,50	66,70	1	145	B30-R6000HF	
B30EP-170-593-GN	Vert	60,96	60,96	30,50	66,70	1	145	B30-R4400-WT	
B30EP-170-593-BK	Noir	60,96	60,96	30,50	66,70	1	145	B30-R4400-WT	




B-593 ETIQUETTES EPREP

COÛT INFÉRIEUR À CELUI DE PLAQUES GRAVÉES

- Etiquette ultra-brillante en polyester à bord profilé épais et adhésif puissant (0,65 mm)
- Idéales comme étiquettes des planches d'appui à l'intérieur des tableaux et pour l'étiquetage de la partie avant des armoires
- Etiquetage à la demande : impression d'étiquettes en moins de 4 secondes
- Pas besoin d'abrèger votre texte pour éviter les frais liés au nombre de caractères gravés
- Résistance estimée en moyenne à dix ans en extérieur
- 6 couleurs, 7 tailles rectangulaires



Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas vertical D (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé	Diagramme
B30EP-171-593-WT	Blanc	26,92	12,70	19,10	1	500	B30-R6000HF	
B30EP-171-593-RD	Rouge	26,92	12,70	19,10	1	500	B30-R4400-WT	
B30EP-171-593-YL	Jaune	26,92	12,70	19,10	1	500	B30-R6000HF	
B30EP-171-593-GN	Vert	26,92	12,70	19,10	1	500	B30-R4400-WT	
B30EP-171-593-SL	Argent	26,92	12,70	19,10	1	500	B30-R6000HF	
B30EP-171-593-BK	Noir	26,92	12,70	19,10	1	500	B30-R4400-WT	
B30EP-172-593-WT	Blanc	44,99	14,99	21,60	1	450	B30-R6000HF	
B30EP-172-593-RD	Rouge	44,99	14,99	21,60	1	450	B30-R4400-WT	
B30EP-172-593-YL	Jaune	44,99	14,99	21,60	1	450	B30-R6000HF	
B30EP-172-593-GN	Vert	44,99	14,99	21,60	1	450	B30-R4400-WT	
B30EP-172-593-SL	Argent	44,99	14,99	21,60	1	450	B30-R6000HF	
B30EP-172-593-BK	Noir	44,99	14,99	21,60	1	450	B30-R4400-WT	




>>

Rendez-vous en page 21, 22 pour plus d'informations sur les matériaux.

B-593 ÉTIQUETTES EPREP (SUITE)


Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas vertical D (mm)	Nb d'étiquettes de front	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé	Diagramme
B30EP-173-593-RD	Rouge	50,80	25,40	31,80	1	300	B30-R4400-WT	▲
B30EP-173-593-YL	Jaune	50,80	25,40	31,80	1	300	B30-R6000HF	▲
B30EP-173-593-GN	Vert	50,80	25,40	31,80	1	300	B30-R4400-WT	▲
B30EP-173-593-SL	Argent	50,80	25,40	31,80	1	300	B30-R6000HF	▲
B30EP-173-593-BK	Noir	50,80	25,40	31,80	1	300	B30-R4400-WT	▲
B30EP-175-593-WT	Blanc	76,20	19,05	25,40	1	375	B30-R6000HF	▲
B30EP-175-593-YL	Jaune	76,20	19,05	25,40	1	375	B30-R6000HF	▲
B30EP-175-593-GN	Vert	76,20	19,05	25,40	1	375	B30-R4400-WT	▲
B30EP-175-593-BK	Noir	76,20	19,05	25,40	1	375	B30-R4400-WT	▲
B30EP-176-593-WT	Blanc	76,20	25,40	31,80	1	300	B30-R6000HF	▲
B30EP-176-593-YL	Jaune	76,20	25,40	31,80	1	300	B30-R6000HF	▲
B30EP-176-593-GN	Vert	76,20	25,40	31,80	1	300	B30-R4400-WT	▲
B30EP-176-593-BK	Noir	76,20	25,40	31,80	1	300	B30-R4400-WT	▲
B30EP-177-593-WT	Blanc	76,20	63,50	69,90	1	125	B30-R6000HF	▲
B30EP-177-593-YL	Jaune	76,20	63,50	69,90	1	125	B30-R6000HF	▲
B30EP-177-593-GN	Vert	76,20	63,50	69,90	1	125	B30-R4400-WT	▲
B30EP-177-593-BK	Noir	76,20	63,50	69,90	1	125	B30-R4400-WT	▲
B30EP-174-593-WT	Blanc	101,60	25,40	31,80	1	300	B30-R6000HF	▲
B30EP-174-593-RD	Rouge	101,60	25,40	31,80	1	300	B30-R4400-WT	▲
B30EP-174-593-YL	Jaune	101,60	25,40	31,80	1	300	B30-R6000HF	▲
B30EP-174-593-GN	Vert	101,60	25,40	31,80	1	300	B30-R4400-WT	▲
B30EP-174-593-SL	Argent	101,60	25,40	31,80	1	300	B30-R6000HF	▲
B30EP-174-593-BK	Noir	101,60	25,40	31,80	1	300	B30-R4400-WT	▲



BANDES CONTINUES POUR IDENTIFICATION GÉNÉRALE

CHOISISSEZ LA TAILLE D'ÉTIQUETTES QUE VOUS VOULEZ

- Consommables avec un adhésif à haut pouvoir d'adhérence pour une utilisation sur un large éventail de surfaces et de composants
- Adaptés à la découpe d'étiquettes de taille personnalisée



Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Nb d'étiquettes de front	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé	Diagramme
B30C-4000-423	Blanc	101,00	45,70	1	1	B30-R-6000	⊙
B30C-4000-424	Blanc	101,00	45,70	1	1	B30-R-4300	⊙
B30C-4000-428	Argent	101,00	39,60	1	1	B30-R-4300	⊙
B30C-4000-432	Transparent	101,00	36,60	1	1	B30-R-6000	⊙
B30C-4000-434	Argent	101,00	39,60	1	1	B30-R-6000	⊙
B30C-4000-437	Blanc	101,00	45,70	1	1	B30-R-4300	⊙
B30C-4000-483	Blanc	101,00	39,60	1	1	B30-R-6000	⊙
B30C-4000-484	Blanc	101,00	45,70	1	1	B30-R-6000	⊙
B30C-4000-486	Argent	101,00	35,10	1	1	B30-R-4300	⊙
B30C-4000-488	Blanc	101,00	39,60	1	1	B30-R-4300	⊙
B30C-4000-489	Blanc	101,00	39,60	1	1	B30-R-4300	⊙
B30C-4000-724	Ambre	101,00	39,60	1	1	B30-R-4300	⊙
B30C-4000-727	Blanc	101,00	39,60	1	1	B30-R-6000	⊙
B30C-4000-787	Blanc	101,00	18,29	1	1	B30-R6000	⊙

RUBAN DE TRANSFERT PREMASK

- Utilisez le ruban de transfert Premask pour appliquer facilement des lettres et formes découpées en ligne droite.

Code article	Description	Largeur A (mm)	Longueur B (m)
243242	Premask - Rouleau applicateur	127,00	50,00



Rendez-vous en page 21, 22 pour plus d'informations sur les matériaux.

RUBANS D'IMPRESSIION

LES RUBANS ENCREURS "DROP & CLICK" VOUS PERMETTENT DE LES CHANGER RAPIDEMENT SANS AUCUNE DIFFICULTÉ.

- Rubans encres anti-bavures et résistants pour une impression durable.
- Les impressions peuvent résister des années dans les zones industrielles et aux conditions extrêmes de l'étiquetage en extérieur.
- Les rubans sont fournis dans des cartouches individuelles qui s'insèrent directement dans l'imprimante avec un "clic".
- Aucun calibrage, aucune installation, aucun déchet et aucun soucis.
- Si un ruban inséré n'est pas recommandé pour le matériau des étiquettes utilisées, l'imprimante en informe l'utilisateur



Référence	Couleur	Largeur A (mm) x Longueur B (m)
B30-R4300	Noir	110 mm x 60,90 m
B30-R4400-WT	Blanc	110 mm x 60,90 m
B30-R6000HF	Noir	110 mm x 60,90 m
B30-R6200	Noir	110 mm x 60,90 m
B30-R6600	Noir	110 mm x 60,90 m
B30-R6700-WT	Blanc	110 mm x 60,90 m
B30-R10000	Noir	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-BL	Bleu	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-CMYK-16*	Cyan, Magenta, Jaune, Noir	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-CMYK-8*	Cyan, Magenta, Jaune, Noir	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-GN	Vert	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-GR-8*	Vert & Rouge	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-KB-16*	Noir & Bleu	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-KB-8*	Noir & Bleu	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-KG-16*	Noir & Vert	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-KG-8*	Noir & Vert	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-KO-16*	Noir & Orange	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-KO-8*	Noir & Orange	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-KR-16*	Noir & Rouge	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-KR-8*	Noir & Rouge	110 mm x 60,90 m

Référence	Couleur	Largeur A (mm) x Longueur B (m)
B30-R10000-KRBO-8*	Noir, Rouge, Orange, Bleu	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-KRGB-16*	Noir, Rouge, Bleu, Vert	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-KRGB-8*	Noir, Rouge, Bleu, Vert	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-KRYB-16*	Noir, Rouge, Bleu, Jaune	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-KRYB-8*	Noir, Rouge, Bleu, Jaune	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-KRYG-8*	Noir, Rouge, Vert & Jaune	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-KY-16*	Noir & Jaune	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-KY-8*	Noir & Jaune	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-MA	Magenta	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-OR	Orange	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-PRCCY	Process Cyan	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-PRCMAG	Process Magenta	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-PRCYEL	Process Jaune	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-RB-16*	Rouge & Bleu	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-RD	Rouge	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-WT	Blanc	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-YL**	Jaune	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-YL2**	Jaune	110 mm x 60,90 m

*Références finissant par : '-8' = bandes de couleur de 200 mm, '-16' = bandes de couleur de 400mm

**Pour imprimer du jaune sur du blanc utilisez B30-R10000-YL. Pour imprimer du jaune sur d'autres couleurs du B-595, utilisez B30-R10000-YL2

BBP31/33 RUBANS D'IMPRESSIION/MATÉRIEL COMPATIBLES

B No	B30-R4300 Noir	B30-R4400-WT Blanc	B30-R6000HF Noir	B30-R6200 Noir	B30-R6600 Noir	B30-R6700-WT Blanc	B30-R10000 Noir	B30-R10000-WT Blanc	B30-R10000 Couleurs	B30-R10000-YL2** Jaune
B-423			✓	✓						
B-424	✓									
B-428	✓									
B-432		✓	✓							
B-434			✓							
B-437	✓									
B-483/B-634		✓	✓							
B-483			✓							
B-484			✓							
B-486										
B-488	✓									
B-489	✓									
B-498	✓			✓						
B-509			✓				✓		✓	
B-526			✓				✓		✓	
B-549					✓		✓	✓	✓	
B-551			✓				✓		✓	
B-569			✓				✓	✓	✓	
B-581			✓				✓	✓	✓	
B-584			✓				✓		✓	
B-593		✓	✓							
B-595			✓			✓	✓	✓	✓	✓
B-724	✓									
B-727			✓							
B-787			✓							
B-854			✓							
B-855			✓							
B-7569			✓				✓	✓	✓	

**Utilisez la référence B30-R10000-YL pour imprimer en jaune sur un consommable B-595 blanc.

Utilisez la référence B30-R10000-YL2 pour imprimer en jaune sur un consommable B-595 d'une autre couleur.

Rendez-vous en page 21, 22 pour plus d'informations sur les matériaux.



LE CHOIX PARMIS DEUX IMPRIMANTES RAPIDES, SIMPLES ET POLYVALENTES

BBP™35 IMPRIMANTE DE PANNEAUX ET D'ÉTIQUETTES MULTICOLOUR

Référence	Code article	Description
BBP35-QWERTY-UK	145996	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP35 Multicolour QWERTY UK
BBP35-QWERTY-EU	143634	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP35 Multicolour QWERTY EU
BBP35-QWERTY-US	143633	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP35 Multicolour QWERTY US
BBP35-AZERTY	143635	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP35 Multicolour AZERTY
BBP35-QWERTZ	143636	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP35 Multicolour QWERTZ
BBP35-CYRILLIC	143637	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP35 Multicolour CYRILLIC

L'imprimante d'étiquettes et panneaux BBP35 est livrée avec : une imprimante BBP35, un câble d'alimentation, un câble USB, un kit de nettoyage, un outil de nettoyage du cutter et un guide de démarrage rapide.

BBP™37 IMPRIMANTE DE PANNEAUX ET D'ÉTIQUETTES MULTICOLOUR & CUT

Référence	Code article	Description
BBP37-QWERTY-UK	145995	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP37 Multicolour & Cut QWERTY UK
BBP37-QWERTY-EU	143639	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP37 Multicolour & Cut QWERTY EU
BBP37-QWERTY-US	143638	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP37 Multicolour & Cut QWERTY US
BBP37-AZERTY	143640	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP37 Multicolour & Cut AZERTY
BBP37-QWERTZ	143641	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP37 Multicolour & Cut QWERTZ
BBP37-CYRILLIC	143642	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP37 Multicolour & Cut CYRILLIC

L'imprimante d'étiquettes et panneaux BBP37 est livrée avec : une imprimante BBP37, un câble d'alimentation, un câble USB, un kit de nettoyage, un outil de nettoyage du cutter et un guide de démarrage rapide.

DONNÉES TECHNIQUES DE L'IMPRIMANTE

	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP™35 Multicolour	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP™37 Multicolour & Cut
Informations sur l'imprimante	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP™35 Multicolour. Colorez et améliorez votre lieu de travail. L'imprimante BBP™35 de Brady offre de remarquables fonctions d'impression couleur pour créer rapidement un site plus sûr et plus productif. La configuration simple et automatique des étiquettes et l'écran tactile intuitif de l'imprimante permettent aux utilisateurs de créer des panneaux de n'importe quelle couleur sur place, à la demande !	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP™37 Multicolour & Cut. Colorez et améliorez votre lieu de travail. L'imprimante BBP™37 de Brady offre de remarquables fonctions d'impression couleur pour créer rapidement un site plus sûr et plus productif. La configuration simple et automatique des étiquettes et l'écran tactile intuitif de l'imprimante permettent aux utilisateurs de créer des panneaux de n'importe quelle couleur et forme sur place, à la demande !
Applications	Étiquetage contre les coups d'arc ; identification de biens, étiquetage conforme CLP et étiquetage de produits chimiques ; identification basse température ; étiquetage d'équipements ; étiquetage de sortie et d'évacuation ; identification de sécurité et d'installations ; étiquetage lean/5S ; identification et marquage de consignation ; étiquetage de panneaux ; marquage de tuyauteries ; identification de sécurité ; étiquetage provisoire	Étiquetage contre les coups d'arc ; identification de biens, étiquetage conforme CLP et étiquetage de produits chimiques ; identification basse température ; étiquetage d'équipements ; étiquetage de sortie et d'évacuation ; identification de sécurité et d'installations ; étiquetage lean/5S ; identification et marquage de consignation ; étiquetage de panneaux ; marquage de tuyauteries ; identification de sécurité ; étiquetage provisoire
Caractéristiques		
Résolution d'impression (dpi)	300 dpi	300 dpi
Vitesse d'impression (mm/sec)	127	127
Mode d'impression	Transfert thermique	Transfert thermique
Largeur max. de l'étiquette (mm)	101,00 mm	101,00 mm
Massicot	Massicot automatique	Massicot XY et massicot automatique
Options d'impression		
Capacité de couleur	Multi couleurs; Monochrome	Multi couleurs; Monochrome
Impression en mode autonome (sans connexion PC)	Autonome & périphérique	Autonome & périphérique
Compatibilité logiciel	Brady Workstation	Brady Workstation
Étiquettes continues vs. étiquettes prédécoupées	Bande Continue & Étiquettes Prédécoupées	Bande Continue & Étiquettes Prédécoupées
Nb d'étiquettes max. par jour	Environ 1 500 étiquettes par jour en fonction de la taille précise de l'étiquette, du texte imprimé et d'autres facteurs.	Environ 1 500 étiquettes par jour en fonction de la taille précise de l'étiquette, du texte imprimé et d'autres facteurs.
Matériaux supportés	Vinyle pour utilisation en extérieur/intérieur ; polyester à faible teneur en halogénures ; étiquettes SGH/CLP pré-imprimées ; étiquettes pré-imprimées avec en-tête ; étiquettes non-adhésives ; étiquettes ToughWash résistantes aux lavages intensifs ; ruban de marquage au sol ToughStripe ; ruban réfléchissant ; ruban photoluminescent ; consommables magnétiques ; vinyle repositionnable ; étiquettes informatives pour produits chimiques ; ruban basse température ; étiquettes pour boutons poussoirs et panneaux en relief.	Vinyle pour utilisation en extérieur/intérieur ; polyester à faible teneur en halogénures ; étiquettes SGH/CLP pré-imprimées ; étiquettes pré-imprimées avec en-tête ; étiquettes non-adhésives ; étiquettes ToughWash résistantes aux lavages intensifs ; ruban de marquage au sol ToughStripe ; ruban réfléchissant ; ruban photoluminescent ; consommables magnétiques ; vinyle repositionnable ; étiquettes informatives pour produits chimiques ; ruban basse température ; étiquettes pour boutons poussoirs et panneaux en relief ; étiquettes en papier industriel, polyester, polyimide, fluorure de polyvinyle et Tedlar.
Connexion PC	Oui	Oui
Options de connectivité	USB, Bluetooth. En option : Ethernet, WiFi	USB, Bluetooth. En option : Ethernet, WiFi
Propriétés physiques		
Épaisseur x Hauteur x Largeur	360 mm x 280 mm x 480 mm	360 mm x 280 mm x 480 mm
Poids (kg)	16,50 kg	16,50 kg
Clavier	QWERTY, QWERTZ, AZERTY, CYRILLIQUE	QWERTY, QWERTZ, AZERTY, CYRILLIQUE
Température de fonctionnement	10°C-40°C	10°C-40°C
Approbations/conformité	Etats-Unis et Canada : cULc ; Europe : CE-RoHS ; Argentine : UL-AR & S Mark ; Mexique : UL NOM CoC ; Australie : marque RCM ; Russie : EAC ; Corée : KC ; Chine : CCC-RoHS ; Inde : BIS ; Taïwan : exemption BSMI ; Afrique du Sud : LOA et SABS (pas de logo sur l'étiquette produit)	Etats-Unis et Canada : cULc ; Europe : CE-RoHS ; Argentine : UL-AR & S Mark ; Mexique : UL NOM CoC ; Australie : marque RCM ; Russie : EAC ; Corée : KC ; Chine : CCC-RoHS ; Inde : BIS ; Taïwan : exemption BSMI ; Afrique du Sud : LOA et SABS (pas de logo sur l'étiquette produit)
Garantie	1 an	1 an

TEDLAR® est une marque déposée par DuPont.

ACCESSOIRES POUR VOS IMPRIMANTES

Référence	Code article	Description
Squeegee	036612	Raclette d'application
PCK-6	133251	Kit de nettoyage pour imprimantes à transfert thermique
B30-WIPER	142114	Boîte de 5 raclettes anti-poussière
NET-BT	142265	Carte réseau - Bluetooth
NET-WIFI	142266	Carte réseau - Wi-Fi
NET-LAN	142267	Carte réseau Ethernet
NET-WIFI-LAN	142268	Carte réseau - Wi-Fi/Ethernet



Carte réseau



Raclette d'application

BRADY WORKSTATION



- Le logiciel de création d'étiquettes dernier cri Brady Workstation révolutionne votre méthode de création d'étiquettes sur votre ordinateur. Au lieu d'utiliser un CD pour télécharger le logiciel de création d'étiquettes sur votre ordinateur, téléchargez simplement la plate-forme Brady Workstation sur votre ordinateur et ajoutez-y les applications de création d'étiquettes de votre choix.
- Il est conçu pour être simple, avec diverses applications faciles à utiliser pour plusieurs usages. Chaque application vous guide à travers les étapes requises pour créer efficacement vos propres panneaux, marqueurs de tuyauteries, procédures de condamnation et étiquettes, et vous permet ainsi de gagner du temps pour vous consacrer à d'autres projets. Il comporte également des réglementations et normes intégrées pour vous aider à rester conforme.

DÉCOUVREZ-LE SUR WORKSTATION.BRADYID.COM



APPLICATION ÉTIQUETTES CLP/SGH

Il est désormais extrêmement simple de créer des étiquettes CLP/SGH. Saisissez les données de vos FDS une seule fois et créez des étiquettes du format de votre choix avant de les imprimer, quand vous le souhaitez.



APPLICATION RÉDACTEUR DE CONSIGNATION

Créez rapidement des étiquettes de consignation/condamnation conformes. Cette application comporte des modèles d'impression de procédures, des traductions simples ainsi qu'une fonction d'édition d'image facile à utiliser pour les références.



APPLICATION PANNEAUX EXPRESS

Créez vos panneaux en un rien de temps. Il vous suffit de choisir un modèle, de saisir vos informations, et ils sont prêts en quelques minutes. Vous n'aimez pas les modèles ? Modifiez-les. N'ayez crainte, vous n'aurez pas à recommencer tout votre travail.



APPLICATION MARQUEUR DE TUYAUTERIE CLP

Conformez-vous facilement aux dernières normes de marquage de tuyauteries. Cette application vous permet de créer les marqueurs de tuyauteries personnalisés dont vous avez besoin, puis de les enregistrer pour les réutiliser quand vous en voulez d'autres.



APPLICATION BANDE DE FLÈCHES

En plus de créer un marqueur de tuyauteries, vous avez besoin de connaître le sens d'écoulement à l'intérieur de la tuyauterie. Grâce à cette application, créez une bande de flèches ou d'icônes consécutives à enrouler autour de votre tuyauterie pour indiquer le sens d'écoulement du contenu.



APPLICATION CONCEPTEUR PERSONNALISÉ

Concevez tout ce que vous avez en tête. Commencez avec un modèle vierge et créez une étiquette ou un panneau qui répond à vos besoins. Ajoutez des codes à barres ou des codes QR, importez des données d'Excel et bien plus encore !

LES ÉTAPES SONT SIMPLES :



1. Téléchargez Brady Workstation depuis le site workstation.bradyyid.com



2. Ajoutez-y les applications de votre choix



3. Gagnez du temps en concevant et en imprimant rapidement vos étiquettes !


















Cette section fournit un aperçu rapide des consommables Brady répertoriés dans ce catalogue, notamment de leurs caractéristiques, leurs applications et leur conformité réglementaire, le cas échéant.




















Pour plus d'informations détaillées sur les attributs et les performances des consommables, veuillez consulter leurs fiches techniques à l'adresse www.bradyeurope.com/tds.

Matériau Brady	Matériau	Finition	Couleur	Plage de températures °C Min. Max.		Attributs et performances	Propriétés et applications	Approbations/conformité	
	B-422	Polyester	Brillant	Blanc	-40 °C	100 °C		Consommable blanc avec finition brillante et 2 mils (1 mil = 25,4 µm) d'adhésif pour une application sur des surfaces rugueuses, y compris les plastiques à faible énergie de surface. Conçu pour résister à l'exposition aux solvants. Homologué UL pour les surfaces communément utilisées dans la fabrication des panneaux solaires. Egalement utilisé pour l'identification de composants, les codes-barres, le suivi des actifs et des stocks.	Conforme à la norme UL ; Homologué CSA
	B-423	Polyester	Brillant	Blanc	-70 °C	110 °C		Consommable en polyester blanc imprimable par transfert thermique avec finition brillante. Largement utilisé pour l'identification de composants, les codes-barres, le suivi des actifs et des stocks. Homologué UL pour les surfaces communément utilisées dans la fabrication des panneaux solaires.	Conforme à la norme UL ; Homologué CSA ; Agrément AGA ; Sans halogène (norme DIN VDE 0472/partie 815)
	B-424	Papier	Mat	Blanc	-40 °C	50 °C		Consommable en papier blanc avec finition mate et revêtement lisse pour impression par transfert thermique. Bon contraste et résistance aux bavures pour l'impression de codes à barres par transfert thermique. Utilisé pour les applications d'étiquetage général.	–
	B-428	Polyester métallisé	Mat	Argent	-40 °C	120 °C		Polyester métallisé imprimable par transfert thermique avec finition mate. Résiste aux solvants et aux températures variables. Excellent pour les applications sur les plaques signalétiques et de série, offrant une identification de qualité avec un fini à l'apparence métallique.	Conforme à la norme UL ; Homologué CSA ; Sans halogène (norme DIN VDE 0472/partie 815)
	B-432	Polyester	Brillant	Transparent	-40 °C	100 °C		Consommable en polyester transparent, à hautes performances, avec finition brillante. Imprimable par transfert thermique. Très similaire au B-430, mais sa couche d'adhésif acrylique est plus épaisse pour une meilleure adhérence aux surfaces irrégulières.	Conforme à la norme UL ; Homologué CSA
	B-434	Polyester métallisé	Brillant	Argent	-40 °C	90 °C		Polyester métallisé avec une finition brillante et une couche plus épaisse d'adhésif pour une meilleure adhérence aux surfaces irrégulières. Résiste à de nombreux solvants tout en conservant une excellente qualité d'image.	Conforme à la norme UL ; Homologué CSA
	B-437	Polyfluorure de Vinyle	Mat	Blanc	-70 °C	135 °C		Étiquette en polyfluorure de vinyle à la finition mate. Utilisée pour les applications d'identification de fils et de câbles nécessitant des caractéristiques d'auto-extinction. Ce consommable utilise un adhésif pour les applications à usage intensif et est disponible en format continu ou prédécoupé. Excellente résistance à l'eau, aux huiles et aux autres fluides courants. Consommable également disponible en jaune.	MIL-M-87958 Spécification en matière de marquage et d'identification de fils ou de câbles adhésif et sensible à la pression
	B-483	Polyester	Brillant	Blanc	-40 °C	120 °C		Consommable en polyester blanc imprimable par transfert thermique avec une finition brillante et un adhésif puissant spécialement conçu pour les surfaces peintes à la poudre.	Conforme à la norme UL ; Homologué CSA
	B-483/B-634	Polyester ToughStripe™	Brillant	Blanc	-40 °C	120 °C		Polyester ToughStripe™ pour marquage au sol imprimable par transfert thermique avec adhésif ultra-puissant permettant de placer des messages au sol. Le rouleau de polyester pour marquage au sol est fourni avec un rouleau de film de protection en polyester B-634 pour protéger votre texte. Idéal pour créer des étiquettes de sol personnalisées. Disponible en blanc, jaune, rouge, orange, vert, bleu et noir.	–
	B-484	Polyester	Brillant	Blanc	-40 °C	120 °C		Consommable en polyester blanc imprimable par transfert thermique, similaire au B-483, mais plus fin pour les surfaces présentant des angles ou incurvés. Comprend un adhésif puissant pour une adhérence aux métaux texturés et aux plastiques à faible énergie de surface.	Conforme à la norme UL
	B-486	Polyester	Mat	Argent	-40 °C	120 °C		Consommable imprimable par transfert thermique en polyester métallisé, idéal pour l'étiquetage de produits, le suivi de biens et l'identification générale sur des surfaces très rugueuses en intérieur.	Conforme à la norme UL ; Homologué CSA
	B-488	Polyester	Mat	Blanc	-70 °C	145 °C		Consommable en polyester blanc imprimable par transfert thermique, similaire au B-423 mais avec une finition mate. Largement utilisé pour l'identification de composants, les codes-barres, le suivi des actifs et des stocks.	Conforme à la norme UL ; Homologué CSA
	B-489	Polyester	Mat	Blanc	-40 °C	120 °C		Consommable en polyester blanc imprimable par transfert thermique, similaire au B-483, mais avec une finition mate. Adhésif puissant spécialement conçu pour les surfaces peintes à la poudre.	Conforme à la norme UL ; Homologué CSA

Index principal des consommables

Matériau Brady	Matériau	Finition	Couleur	Plage de températures °C		Attributs et performances	Propriétés et applications	Approbations/conformité	
				Min.	Max.				
	B-498	Tissu vinyle	Semi-brillant	Blanc	-40 °C	80 °C	  	Etiquette blanche en tissu vinyle avec finition brillante. L'adhésif et la doublure en tissu offrent une excellente résistance à la rupture, se repositionnent et se retirent proprement.	Conforme à la norme UL
	B-509	Polyester magnétique		Blanc	-18 °C	70 °C		Polyester à dos magnétique utilisé pour les panneaux temporaires, réutilisables et mobiles	–
	B-526	Polyester phosphorescent	Brillant	Vert lumineux	-40 °C	60 °C		Le polyester laminé à haute intensité BradyGlo™ fournit une adhérence et une luminosité élevées pour le marquage des sorties dans les espaces peu éclairés des cages d'escaliers des bâtiments publics, les panneaux de sortie et d'indication, l'identification d'alarmes incendie et d'extincteurs, le marquage des sorties de secours à faible hauteur et les systèmes directionnels pour les itinéraires de secours ou d'évacuation.	Conforme à l'ensemble des exigences d'utilisation en intérieur spécifiées dans la réglementation locale de New York 26 RS 6-1 et 6-1A, relative à la photoluminescence, la lavabilité, l'inflammabilité, la génération de gaz toxiques et la radioactivité. Numéros des modèles approuvés Utilisation acceptée, Ville de New York, Service des bâtiments : MEA No 467-06-M UV : 46-9-7 Lloyd's Register SAS F050294
	B-549	Polyester	Brillant	Blanc	-40 °C	100 °C		Ruban adhésif flexible, indéformable, résistant aux basses températures et sensible à la pression, pour une application permanente. Cet adhésif peut être appliqué à des températures allant jusqu'à -23 °C.	–
	B-551	Tag en polyester		Blanc	-40 °C	90 °C		Etiquette utilisée pour le marquage d'avertissements de conditions dangereuses sur site.	Conforme aux exigences de la norme OSHA 1910.145 relative aux étiquettes de prévention des accidents.
	B-569	Polyester		Vert	-40 °C	100 °C		Conçu pour une utilisation sur les tuyauteries en acier inoxydable dans des environnements difficiles, tels que la papeterie.	–
	B-581	Vinyle	Brillant	Blanc	-40 °C	82 °C		Réservé à un usage intérieur, lorsqu'un repositionnement fréquent est requis.	–
	B-584	Vinyle	Brillant	Orange	-40 °C	70 °C		Adapté à une utilisation en extérieur. Egalement disponible en argent et en jaune.	Conformes à la directive RoHS
	B-593	Polyester	Brillant	Blanc	-20 °C	100 °C	  	Les étiquettes EPREP (étiquettes de remplacement de plaques gravées) sont destinées à l'identification de panneaux de connexion, et identifient les boutons-poussoirs externes, les commutateurs et les points de connexion internes. Consommable également disponible en noir, vert, rouge, argenté et jaune.	Conforme aux normes UL et cUL
	B-595	Vinyle	Brillant	Blanc	-40 °C	82 °C		Vinyle durable, faiblement rétractable, avec adhésif puissant. Adhère aux surfaces irrégulières, courbes, rugueuses et hautement texturées (blocs de béton peints, bois irrégulier, plastiques texturés, tuyaux revêtus de pare-vapeur, surfaces peintes à la poudre). Adhère aux éléments « difficiles » à faible énergie de surface (tuyaux en PVC, boîtiers moulés par injection, plastiques ABS, plastiques recyclés). Disponible dans une large gamme de couleurs.	–
	B-724	Polyimide	Mat	Ambre	-70 °C	300 °C	  	Consommable en polyimide ambré à finition mate et adhésif extrêmement durable. Utilisé pour l'étiquetage pré-traitement des cartes de circuit imprimé et des composants électroniques. Conçu pour une utilisation dans le cadre de lavages intensifs et avec les produits chimiques de nettoyage.	MIL-STD-202G ; Méthode 215K ; SAE AS81531 Marquage des matériaux isolants électriques
	B-727	Polyimide	Brillant	Blanc	-70 °C	300 °C	  	Consommable en polyimide blanc à finition brillante et adhésif extrêmement durable. Utilisé pour l'étiquetage pré-traitement des cartes de circuit imprimé et des composants électroniques. Conçu pour une utilisation dans le cadre de lavages intensifs et avec les produits chimiques de nettoyage.	Conforme à la norme UL ; conforme aux exigences de performance de la norme MIL-STD-202G, Notice 12, Méthode 215K ; sans dibutylétain et dioctylétain
	B-7569	Vinyle	Brillant	Blanc avec Losange(s) rouge(s) pré-imprimé(s)	-20 °C	75 °C		Utilisé pour les marqueurs de tuyauteries, les bandes de flèches, le marquage en entrepôt, le marquage au sol, les panneaux de sécurité et l'identification de substances dangereuses.	–
	B-787	Polyfluorure de vinyle	Brillant	Blanc	-70 °C	100 °C		Consommable en polyfluorure de vinyle blanc. Utilisé pour l'identification de fils et de câbles nécessitant des propriétés autoextinguibles.	Boeing BMS 10-26 Type I, Nuance A ; Répond aux exigences de couleur de FED-STD-595C Couleur 17875 Blanc
	B-854	Polyester à métaux détectables	Mat	Blanc	-40 °C	110 °C		Résistant aux environnements de lavage intensif ; à métaux détectables Egalement disponible en jaune.	–
	B-855	Polyester	Mat	Blanc	-40 °C	110 °C		Résistant aux environnements de lavage intensif. Egalement disponible en jaune.	–

Quel consommable pour quelle application ?

	B-423	B-424	B-428	B-432	B-434	B-437	B-463	B-484	B-486	B-488	B-489	B-509	B-526	B-549	B-551	B-569	B-581	B-584	B-583	B-595	B-724	B-727	B-7589	B-787	B-884	B-885
 Panneaux de sécurité <ul style="list-style-type: none"> Pictogrammes Pictogrammes + texte Affiches 												★	★		★		★		★				★			
 Plans d'évacuation												★	★		★				★							
 Consignes de sécurité et instructions relatives aux machines <ul style="list-style-type: none"> Identification de vannes et de commutateurs Consignes d'urgence Consignation/condamnation Schémas 												★	★		★				★					★		
 Marquage de tuyauteries <ul style="list-style-type: none"> Marqueurs de tuyauteries individuels Marqueurs de tuyauteries en rouleau Flèches 															★				★					★		
 Identification de substances dangereuses																								★		
 Signalisation photoluminescente <ul style="list-style-type: none"> Voies d'issue de secours Panneaux de point de rassemblement en cas d'urgence 												★														
 Maintenance <ul style="list-style-type: none"> Instructions de nettoyage Instructions de réparation 														★		★			★					★		
 Identification de panneaux <ul style="list-style-type: none"> Identification de panneaux et de commutateurs 	★	★	★	★			★	★	★	★	★								★	★				★		
 Gestion de biens <ul style="list-style-type: none"> Meubles de bureau Outils et machines Véhicules de société 	★	★	★	★			★	★	★	★	★									★						
 Logistique <ul style="list-style-type: none"> Entreposage et stockage Codes à barres 											★		★							★						
 Transport <ul style="list-style-type: none"> Substances chimiques Panneaux de direction Panneaux d'information 																				★				★		
 Pour le bureau <ul style="list-style-type: none"> Dossiers Panneaux pour portes 		★																		★				★		
 Lettres et pictogrammes prédécoupés															★				★				★			
 Consignation <ul style="list-style-type: none"> Étiquettes de sécurité 														★												
 Événements (badges, logos...) <ul style="list-style-type: none"> Salons professionnels Séminaires Agences de publicité/communication 																	★		★	★				★		
 Services/Loisirs <ul style="list-style-type: none"> Entrepreneurs industriels Centres de vacances et de loisirs Parc d'attractions 															★				★							
 Étiquettes résistantes aux lavages <ul style="list-style-type: none"> Pour l'industrie agroalimentaire 																									★	★
 Identification de cartes de circuits imprimés <ul style="list-style-type: none"> Pour l'étiquetage de petits volumes de cartes de circuits imprimés avec une grande flexibilité 																							★	★		
 Identification de fils et de câbles <ul style="list-style-type: none"> Autoextinguibles 								★																★		

Brady Corporation

Notre mission : identifier et protéger personnes, produits et lieux.



PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE

Fondée en 1914 à Eau Claire, dans le Wisconsin, aux États-Unis, W.H. Brady Co. est rebaptisée Brady Corporation en 1998 et commence à exporter ses produits en 1947. Elle est cotée au Nasdaq depuis 1984 et à la Bourse de New York depuis 1999, sous le symbole BRC. Le siège social mondial de Brady Corporation se trouve aujourd'hui à Milwaukee, Wisconsin.

BRADY FABRIQUE ET COMMERCIALISE UNE LARGE GAMME DE PRODUITS

- Des produits pour l'identification, la sécurité tels que la signalétique, ainsi que des imprimantes et logiciels qui les produisent
- Des produits de repérage de câble, notamment les outils et matériaux d'étiquetage pour le marquage des câbles/fils électriques ou de télécommunications
- Des produits d'identification hautes performances, comprenant étiquettes et signalisations restant lisibles et adhésives dans les conditions les plus hostiles
- Des produits pour identifier des personnes pour qu'elles se trouvent au bon endroit, au bon moment, afin d'augmenter la sécurité

QUELQUES CHIFFRES

- 6500 employés dans le monde
- Implantation dans 29 pays
- Un réseau de distribution dans plus de 100 pays avec plus de 4 400 partenaires



BRADY Afrique

361 Olympic Duel,
Northlands Business Park
Newmarket Road
Randburg
Tél: +27 11 704 3295
Fax: +27 86 501 7775

BRADY Allemagne

Brady-Straße 1
63329 Egelsbach
Tél: +49 (0) 6103 7598 660
Fax: +49 (0) 6103 7598 670

BRADY Benelux

Industriepark C/3
Lindestraat 20
9240 Zele, Belgique
Tél: +32 (0) 52 45 78 11
Fax: +32 (0) 52 45 78 12

BRADY Danemark

Svendborgvej 39D
5260 Odense S
Tél: +45 78 79 10 35
Fax: +45 66 14 44 50

BRADY Espagne & Portugal

Av. Ventisquero de la condesa 13,
local 17 y 18
28035 Madrid, Espagne
Tél: +34 900 902 993
Fax: +34 900 902 994

BRADY Europe Centrale & Orientale

Na Pántoch 18
831 06 Bratislava, Slovaquie
Tél: +421 2 3300 4800
Fax: +421 2 3300 4801

BRADY France

Parc EUROCI
45, avenue de l'Europe
59436 Roncq Cedex
Tél: +33 (0) 3 20 01 08 70
Fax: +33 (0) 3 20 01 08 76

BRADY Hongrie

Puskás Tivadar u. 4.
2040 Budaörs
Tél: +36 23 500 275
Fax: +36 23 500 276

BRADY Italie

Via Degli Abeti 44
20064 Gorgonzola (MI)
Tél: +39 02 26 00 00 22
Fax: +39 02 25 75 351

BRADY Moyen-Orient

PO BOX 18015
Jebel Ali, Dubai, UAE
Tél: +971 4881 2524
Fax: +971 4881 3183

BRADY Norvège

Kjeller Vest 2
2007 Kjeller
Tél: +47 21 99 97 76
Fax: +47 70 13 40 01

BRADY Roumanie

World Trade Center
Piata Montreal, nr 10
Intrarea F, Etajul 1, Birou 1.16,
Sector 1,
Bucharest, 011469
Tél: +40 21 202 3032
Fax: +40 21 202 3100

BRADY Royaume-Uni & Irlande

Wildmere Industrial Estate
Banbury, Oxon – OX16 3JU, Royaume-Uni
Tél: +44 (0) 1295 228 288
Fax: +44 (0) 1295 228 219

BRADY Russie

Avrora Business Park, Office 2305
82/2, Sadovnicheskaya Street
115035 Moscow
Tél: +7 495 225 93 62

BRADY Suède

Vallgatan 5
170 67 Solna
Tél: +46 (0) 8 505 988 31
Fax: +46 (0) 8 590 818 68

BRADY Turquie

Konaklar Mah. Selvili Sokak
C13 Blok No.8 Kat:3 Daire:5
34330 4.Levent-Besiktas
Istanbul
Tél: +90 212 264 02 20 / 264 02 21
Fax: +90 212 270 83 19

BRADY DANS LE MONDE

Amérique Latine	1-414-540-5560
Australie	612-8717-6300
Brésil	55-11-3686-4720
Canada	1-800-263-6179
Chine (Beijing)	86-10-6788-7799
Chine (Shanghai)	86-21-6886-3666
Chine (Wuxi)	86-510-528-2222
Corée	82-31-451-6600
Etats Unis	1-800-537-8791
Hong Kong	852-2359-3149
Japon	81-45-461-3600
Malaisie	60-4-646-2700
Mexique	525-399-6963
Nouvelle-Zélande	61-2-8717-2200
Philippines	63-2-658-2077
Singapour	65-6477-7261
Taiwan	886-3-327-7788
Thaïlande	66-2-793-9200

Your distributor

