



Mâchoire de sécurité

Permet à six employés de condamner une seule source d'énergie !

- Acier haute résistance revêtu de vinyle
- 6 cadenas peuvent être posés
- Diamètre des trous pour cadenas : 11 mm
- Dimensions du bord du crochet : 2 mm × 6 mm



Référence	Couleur	Largeur de l'anse (mm)	Diamètre max. de l'anse (mm)	Hauteur min. de l'anse (mm)	Informations supplémentaires	Quantité
805840	Rouge	25,00	9,50	20,00	-	12
805842	Jaune	25,00	9,50	20,00	-	12
805841	Rouge	38,00	9,50	20,00	-	12
805843	Jaune	38,00	9,50	20,00	-	12
105718	Rouge	25,00	9,50	20,00	Espaces de verrouillage inviolables qui empêchent l'ouverture non autorisée.	1
105719	Rouge	38,00	9,50	20,00	Espaces de verrouillage inviolables qui empêchent l'ouverture non autorisée.	1



Pour les mâchoires de consignation avec anse, reportez-vous à la fiche technique LOTO-64 sur la page bradyeurope.com/tds.



Pour les autres mâchoires de consignation, reportez-vous à la fiche technique LOTO-66 sur la page bradyeurope.com/tds.



Mâchoire de sécurité en acier inoxydable

Conçue pour assurer un verrouillage anti-intrusion maximal

- Fabriquée en acier inoxydable (marine grade - 316)
- Ciseaux avec une mâchoire de 28 mm de diamètre
- Petite manille pour trous de 4 mm
- 6 cadenas peuvent être posés

Référence	Couleur	Diamètre max. de l'anse (mm)	Informations supplémentaires	Quantité
852440	Argent	10,00	Diamètre de mâchoire de 28 mm	1



Condamnation Stubby

Permet de verrouiller de petits boîtiers d'interrupteur comme des unités de commande de grande taille à l'aide d'un seul dispositif; inutile d'utiliser plusieurs mâchoires de différentes tailles!

- Tailles de la mâchoire deux-en-un: 31,75 × 44,45 et diamètre 19 mm
- A utiliser dans les applications de consignation présentant différentes tailles
- 6 cadenas peuvent être posés

Référence	Couleur	Diamètre max. de l'anse (mm)	Hauteur min. de l'anse (mm)	Quantité
236919	Rouge	10,00	20,00	1



Condamnation économique

- Utilisation sur des fusibles ou des boîtiers d'interrupteur
- Fabriqué en acier robuste
- Diamètre de l'anse de la mâchoire: 25,4 mm
- 6 cadenas peuvent être posés

Référence	Couleur	Diamètre max. de l'anse (mm)	Hauteur min. de l'anse (mm)	Quantité
236920	Rouge	10,00	20,00	1

Mâchoire de consignation en nylon

Verrouille tous les équipements de manière sûre et efficace.

- Les mâchoires en nylon diélectriques peuvent contenir jusqu'à 6 cadenas
- Son petit poids de 30 g offre une résistance jusqu'à 450 kg
- La anse de mâchoire s'adapte à un orifice de minimum 7 mm de diamètre

Référence	Couleur	Diamètre max. de l'anse (mm)	Hauteur min. de l'anse (mm)	Quantité
236916*	Orange	9,00	20,00	1

*Ce produit est conforme à la directive ATEX sur les équipements.



Consultez la fiche technique LOTO-35 sur bradyeurope.com/tds



Condamnation de sécurité à double niveau

Spécialement conçu pour permettre le retrait de cadenas personnels, ce dispositif de condamnation peut accueillir un cadenas de supervision (6 trous) ou deux cadenas (12 trous) qui, une fois verrouillés, garantissent l'isolation électrique de la machine.

- L'accès sécurisé aux mâchoires et le système de verrouillage à l'épreuve de toute effraction ajoutent un deuxième niveau de sécurité
- Fabriqué en acier inoxydable marin (316)
- Ce dispositif de condamnation est équipé d'une anse de 5,00 mm adaptée à la majorité des tableaux de distribution, des armoires électriques et des panneaux d'appareillages de connexion
- Disponible en 6 trous pour 1 cadenas de supervision ou 12 trous pour deux cadenas de supervision

Référence	Description	Couleur	Largeur de l'anse (mm)	Quantité
873384	Condamnation de sécurité à double niveau 12 trous	Rouge	35,00	1
852439	Condamnation de sécurité à double niveau 6 trous	Rouge	35,00	1



Mâchoire de consignation diélectrique

Offre une flexibilité et une résistance exceptionnelles au craquement et à la plupart des produits chimiques et présente d'excellentes propriétés diélectriques!

- Fabriquée en résine plastique rouge, robuste et rigide
- Fonctionnement à basses températures, excellente résistance à la chaleur
- L'anse de mâchoire s'adapte à un orifice de minimum 10 mm de diamètre

Référence	Description	Couleur	Diamètre de l'anse (mm)	Diamètre max. de l'anse (mm)	Hauteur min. de l'anse (mm)	Quantité
045582	Mâchoire de consignation diélectrique	Rouge	6,10	9,00	20,00	1



Mâchoire de condamnation de sécurité étiquetée

Système combiné de consignation: un seul dispositif pour des performances multifonctionnelles!

- Un seul employé peut verrouiller et réparer un équipement et jusqu'à 5 employés supplémentaires peuvent fixer leurs cadenas et étiquettes
- Robuste alliage en aluminium anodisé 5052
- Surface inscriptible au crayon, stylo ou marqueur permanent
- Les textes écrits au moyen de crayons et de stylos peuvent être effacés.



Référence	Texte/Légende	Couleur	Diamètre max. de l'anse (mm)	Hauteur min. de l'anse (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Epaisseur (mm)	Quantité
265390	DO NOT OPERATE	Rouge	8,00	20,00	184,10	76,20	4,70	5
265391	NICHT SCHALTEN	Rouge	8,00	20,00	184,10	76,20	4,70	5
265392	NIET BEDIENEN	Rouge	8,00	20,00	184,10	76,20	4,70	5
265393	NE PAS FAIRE FONCTIONNER	Rouge	8,00	20,00	184,10	76,20	4,70	5
811106	NO PONER EN FUNCIONAMIENTO	Rouge	8,00	20,00	184,10	76,20	4,70	5

Mâchoire de condamnation de groupe étiquetée

Garantissez la sécurité de vos employés en fournissant des mâchoires de condamnation étiquetées pour toutes les applications de consignation de groupe.



- Fabriquée en alliage aluminium anodisé robuste de type 5052
- Inclut des languettes de verrouillage inviolables
- Surface de l'étiquette inscriptible au crayon, stylo ou marqueur
- Le marquage au stylo et au crayon peut facilement être effacé, ce qui permet une utilisation répétée
- Un kit avec une mâchoire de chaque couleur est disponible
- Légende sur la face avant: DANGER DO NOT OPERATE
- Orifices de condamnation de 8 mm
- 6 cadenas peuvent être posés

Référence	Couleur	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Epaisseur (mm)	Quantité
DANGER This energy source has been LOCKED OUT.					
065960	Rouge	180,00	76,00	5,00	5
065961	Argent	180,00	76,00	5,00	5
065962	Bleu	180,00	76,00	5,00	5
065963	Vert	180,00	76,00	5,00	5
065964	Or	180,00	76,00	5,00	5
065967	1 unité de chaque couleur : rouge, argent, bleu, vert et or	180,00	76,00	5,00	5

Référence	Couleur	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Epaisseur (mm)	Quantité
DANGER Only the individual(s) who have signed below may remove this lock/tag.					
065970	Rouge	180,00	76,00	5,00	5
065971	Argent	180,00	76,00	5,00	5
065972	Bleu	180,00	76,00	5,00	5
065973	Vert	180,00	76,00	5,00	5
065974	Or	180,00	76,00	5,00	5
065975	1 unité de chaque couleur : rouge, argent, bleu, vert et or	180,00	76,00	5,00	5



Mâchoire de condamnation de sécurité vierge

- Fabriquée en aluminium
- Disponible en plusieurs couleurs
- 6 cadenas peuvent être posés

N'oubliez pas que vous pouvez facilement personnaliser les mâchoires vierges avec des étiquettes Brady.

Référence	Couleur	Diamètre max. de l'anse (mm)	Hauteur min. de l'anse (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Epaisseur (mm)	Quantité
225196	Argent	8,00	20,00	184,10	76,20	4,70	5
225198	Vert	8,00	20,00	184,10	76,20	4,70	5
265399	Rouge	8,00	20,00	184,10	76,20	4,70	5



Système de condamnation en acier renforcé

Conception inviolable qui protège l'équipement contre le vandalisme

- Il est impossible de démonter le robuste boulon en acier en forme de U une fois qu'un cadenas est verrouillé
- Peut recevoir jusqu'à 3 cadenas
- Le diamètre intérieur du boulon en U est de 25,4 mm

Référence	Description	Diamètre max. de l'anse (mm)	Hauteur min. de l'anse (mm)	Quantité
230000	Mâchoire en acier renforcé + chaîne de 150 mm	9,00	20,00	1
236918	Mâchoire en acier renforcé	9,00	20,00	1



Consultez la fiche technique LOTO-69 sur bradyeurope.com/tds