

OCETA

**DISTRIBUTION D'OUTILLAGE ET DE CONNECTIQUE
POUR L'AERONAUTIQUE, LE MILITAIRE ET LE FERROVIAIRE**



EXPERTISE TECHNIQUE



PROXIMITE



SERVICE LOGISTIQUE



CERTIFICATION

Outillages	BAND-IT • DMC - DUBUIS - FTM - GLENAIR - HOT WEEZERS - IDEAL INDUSTRIES LEISTER - PRESSMASTER - STEINEL - TE CONNECTIVITY - TORQUELEADER
Valises de maintenance électrique	DMC - OCETA
Accessoires Consommables	TOUS FABRICANTS DISTRIBUÉS
Inspection Mesure optique	OPTIKA - VISION ENGINEERING
Postes de travail Mobilier ESD	TRESTON
Connectique Solutions d'interconnexions	GLENAIR
Identification Signalisation	BRADY
Produits de nettoyage	CHEMTRONICS

OCETA distribue



Pour cosses électriques et contacts MIL-AERO

- Pinces à sertir : manuelles, pneumatiques et à batteries
- Matrices, poinçons
- Systèmes infrarouge RAYCHEM pour manchons auto-soudeurs
- Applicateurs mécaniques, pneumatiques et servo-électriques



PRO-CRIMPER 354940-1



Pince à sertir hydraulique 59975-1



112370BI



PDV 4821-HHHT-DAHT



CERTI CRIMP



1-1579007-0_Converted



INS-KIT-CLIP



1-528050-0-t1



Outils hydrauliques



OCEAN



Raychem ED-7-001-MK4-230



COSMIC-48R

- Pinces à sertir : manuelles, pneumatiques et à batteries certifiées MIL-C-22520 (option Compteur)
- Outils d'insertion et d'extraction MIL-I-81969
- Positionneurs, mâchoires, outils de rétention
- Coffrets de douilles, bancs de traction
- Outils et câbles pour le Safe T Cable, Câble Safe T Cable
- Développement de positionneurs et de tourelles sur cahier des charges

Oceta distribue DMC depuis 1976



Gauge GO-NOGO



Pinces à sertir manuelles



Testeur de tension de sertissage MPT-250C



AF8-CC et AFM8-CC



AF8 EB



G2 DCTE



WSP-1630



Outil de dégainage - TSK8000



TS8500



APMOD Step 4



HX33 Pince pneumatique COAX



Tourelles, Positionneurs



Outils pneumatiques avec support




Freinage Safe-T-Cable


Safe-T-Cable®



SCTR203



SCT-TB1



Valises de maintenance électrique

Pour systèmes embarqués (avions, hélicoptères)

- Kit complet par programme
- Manuels d'utilisation et nomenclatures
- Configurations sur demande client
- Servantes
- Mousses de rangements (FOD)





Dénudage MIL-AERO

- Pinces à dénuder Stripmaster : manuelles et pneumatiques
- Machines Pro-Coax
- Couteaux pour câbles aéro et ferroviaire



Coupe câble 45-074

Coupe câble 45-353

Coupe câble 45-260

Dénudeur 45-125



Ergolite™



Machine : 45-954



Stripmaster™

HOTWEEZERS

Dénudage thermique

Dénudage thermique haute précision
(petite section de fil)



2A-Hotnife avec Bloc Alim M10



3A-Hotnife avec bloc Alim M20

F . T . M Technologies

Dénudage thermique / Hotte d'aspiration

- Dénudage thermique (Kapton, Téflon)
- Dégainage, déguipage thermique
- Bain d'étain statique (réalisation sur-mesure)
- Platine chauffante
- Hotte d'aspiration



250PC3NC




BDT1A



HISVP 3 GR



HISVP Française 4



HISVP2

Etude, conception et réalisation de produits spécifiques à la demande



Supports de serrage pour connectique : OCE93-XXX séries



Outils de rétention débrayable: OCE12, OCE16, OCE20 et OCE22



Kits réalisés à la demande




Valise de douilles de serrage



Consommables

Outils d'insertion/extraction plastiques et métalliques de contacts : M81969/1, M81969/14, M81969/39, M15570, ACET20, ...

- Colliers de serrage métallique (EMI/RFI) : A10089, A31189
- Freins de filetage VIBRA-TITE™



Solutions d'interconnexions pour l'industrie : aéronautique, spatiale, militaire, marine, ferroviaire, centrale nucléaire

- Backshells pour connecteurs circulaires et rectangulaires
- Séries 80 Mighty Mouse, Micro D
- SUPERNINE® MIL-DTL-38999 series III type high speed, hermetic, fiber, and filter
- Connecteurs filtres EMI/RFI
- EL OCHITO® octaxial size #8 contacts for gigabit and 10g ethernet
- Solutions d'interconnexions fibre optique
- Séries 22 géo-marine
- SUPERSEAL™ IP67 open-face ruggedized field rj45 solutions
- PCB multi-branche avec différentes interfaces : RJ45, USB, Ethernets.
- Boitier d'interconnexion et de media conversion : Cuivre, Fibre Optique, DVI, ARINC801, etc...
- Réalisation de harnais
- Conduits circonvolutés et âme métallique
- Tresses métalliques, composites : AmberStrand™ et ArmorLite™



Lightning-strike protected ARINC 801 F/O to D38999-type media converter



GFOCA fiber optic Ethernet media converter



DVI media converter

EMI/RFI FILTER CONNECTORS




MIL-DTL-38999 type, Series 80 Mighty Mouse, and other circulars




HiPer-D and Micro-Crimp filtered rectangulars

SPACE-GRADE 83513 MICRO-D AND 32139 NANO



ESA and NASA screened solutions available as discrete connectors or wired pigtails



SERIES 80 MIGHTY MOUSE



Series 801, 804, 805 high-speed



Series 800 UN thread



Series 806 aerospace



Series 801 double-start



Series 811 high-density TwistPin



Series 803 bayonet



Series 824 locking push-pull



Series 804 push-pull



Mighty Mouse SuperSeal® Micro-USB



Series 805 triple-start

SUPERNINE® MIL-DTL-38999 SERIES III TYPE HIGH SPEED, HERMETIC, FIBER, AND FILTER



Datalink contact high-speed series



Glass-to-metal seal hermetic connectors



EMI/RFI filtering and TVS diode EMP designs



Tight-tolerance fiber optic connectors

SUPERNINE® MIL-DTL-38999 SERIES III TYPE HIGH SPEED, HERMETIC, FIBER, AND FILTER



Tight-tolerance fiber optic connectors



Tight-tolerance fiber optic connectors



Tight-tolerance fiber optic connectors



Tight-tolerance fiber optic connectors



Tight-tolerance fiber optic connectors

SUPERSEAL™ IP67 OPEN-FACE RUGGEDIZED FIELD RJ45 SOLUTIONS



MIL-DTL-38999 Sr. III type SuperSeal™ RJ45



Series 80 Mighty Mouse SuperSeal™ RJ45



Series IPT 26482 type SuperSeal™ RJ45



Series ITS 5015 type SuperSeal™ RJ45





MIL-DTL-28840 type SuperSeal™ RJ45

SERIES 22 GEO-MARINE® 5000 PSI HARSH-ENVIRONMENT CONNECTORS AND CABLES




Cable plug with overmold adapter Right-angle strain relief backshell Environmentally-sealed protective covers Factory overmolded cable assembly Environmental and hermetic receptacles In-line receptacles Environmental and hermetic FCRs Solder-mount receptacle Environmental and hermetic feed-throughs

EL OCHITO® OCTAXIAL SIZE #8 CONTACTS FOR GIGABIT AND 10G ETHERNET



Discrete contacts for D38999 Series III type, Mighty Mouse, SuperNine®, and ARINC 600



Prewired contacts with Cat 6A aerospace #24, #26, or #28 gage Ethernet cable

El Ochito®



El Ochito® test adapters and test jumpers

GLENAIR BUTT-JOINT FIBER OPTIC INTERCONNECT SOLUTIONS



MIL-DTL-38999 type fiber optic Glenair High Density (GHD) fiber optic Mighty Mouse fiber optic ARINC 801 type fiber optic MT Ferrule 38999 type fiber optic
 NGCON MIL-PRF-64266 fiber optics Fiber optic Sav-Con® connector savers MIL-PRF-28876 Fiber Optic GFOCA M83526 Compliant Fiber Optic Glenair Front Release (GFR) fiber optic

BACKSHELL AND CONNECTOR ACCESSORY INNOVATION SHOWCASE



StarShield™ zero-length shield termination backshell Backshell connector saver Spring-loaded "flop-lid" protective cover Self-locking, anti-decoupling protective covers Space-grade Qwik Clamp backshell Meta-Loc™ series quick-lock, quick-release backshells Ultra low-profile backshell Mil-grade RF protective covers and accessories BacNav OFS™ repositionable EMI/EMP backshell Pressure-barrier firewall feed-thrus

LIGHTWEIGHT ARMORLITE™ (STAINLESS STEEL) AND AMBERSTRAND® (COMPOSITE) SHIELDING



SPECIAL-PURPOSE CONDUIT MATERIALS AND CONFIGURATIONS



Serrage / Vissage aux couples

- Clé dynamométrique
- Tournevis dynamométrique
- Multiplicateur de couple
- Visseuse de précision
- Couplemètre
- Chaîne d'étalonnage



Générateurs d'air chaud

- Générateurs d'air chaud et accessoires (Buses)



HOT JET S



BUSES



HG2300 LCD



TRIAC PID





TVM35

Mesurer des composants plats, carrés ou cylindriques en quelques secondes
Utiliser comme simple projecteur de profil numérique ou système complet de mesure vidéo



KESTREL ELITE

Microscope Stéréo sans oculaire - Image superbe, en relief
Travail / Contrôle / Retouche La plus ergonomique des Binos
Grossissements de 2.7x à 120x* - Vidéo HD en option pour captures
d'écran, pseudo Live, mesure, rapports - Différents statifs disponibles

Mantis



MANTIS

Observation ergonomique stéréo - Image superbe, en relief
Travail / Contrôle / Retouche - Seule alternative entre loupe & bino
Objectifs x2 x4 x6 x8 x10* x15* x20* - Modèle Compact : 1 Objectif
Modèle Elite : tourelle 2 Objectifs - Modèle EliteCam : 2 Obj + Caméra HD

EVOCAM



EVOCAM

Vidéo Full HD 1920x1080 temps réel - Travail / Contrôle / Retouche 60 images secondes !
0 latence - Grossissements x1.9 à 150x* (22") - Grossissement affiché à l'écran
Contrôles sur la caméra ou avec console* (calibration et mesure)
Eclairage & clé USB de capture intégré

Systèmes d'impression pour repérage de cartes et composants

Imprimantes portables

Imprimantes de bureau



BMP41



BMP51



M611



BMP61




BMP71



BBP12



i5100



i7100



i3300



J200

Largeur Maxi
étiquette

25 mm

38 mm

50 mm

51 mm

118 mm

106 mm

116-176 mm

Systèmes d'impression pour identification de sécurité



Étiquettes auto-protégées



Manchons pour marquage
de fils et câbles



Étiquettes de repérage
non adhésif



Étiquettes
type "plaque gravée"




Étiquettes laminées



Étiquettes de contrôle



Identification
des immobilisations



Étiquettes pour circuits imprimés et composants électroniques

- Band & Buckle-201,AA and 316
- Valustrap 1 Valustrap Plus / Valuclip
- Ultra-Lok Clamping System
- PPA Coated / Uncoated 316 Band & Clips
- PPA Coated BAND-FASTTM Clamps
- Ali Purpose Band
- Stainless Steel Cable Ties
- BAND-IT Ties
- Multi-Lok
- Baii-Lok
- Selectively Coated Ball-Lok
- Tie-Lok
- Stainless Steel Embossing Systems
- Easy-Read Identification /ID Kit
- ID Tags & Tag Imprinter
- Identification Systems-Pro-Mark™ Pin Marker Sign Mounting Brack-Its™
- Hand Tools
- PowerTools



Tiedex I




Tiedex II



Jnr-Clamps



C0001




D008 Bolt bracket



G440 Giant Buckle



UL9010



Pneumatic Tool



Band & Buckle kit



Ball Lock



Band & Buckle



S750



UL & Band Buckle Installation



- Presses hydrauliques :
manuelles, sur batteries
- Coupe câbles :
hydrauliques, manuels
- Pompes et groupes hydrauliques :
pompe à pied, groupe sur batterie,
groupe thermique
- Inserts de mise à la masse,
outils de pose d'inserts, perceuse de rails



D31



BGH700



BPL036



BPP1301



BPP062



MTPM08



MTPM10



MTPMXX

Aérosols



ES830BE



ES1620E



ES7308E



ES1551E

Tresses à dessouder



Produits de nettoyage pour la fibre



51125F



CCT250



CFK1013E



QBE

Stylos de retouche



CW3300G



CW8200



CW3500




CW9200

Servantes / Coffrets de rangement

Rangement

- Servantes
- Coffrets de rangement outils
- Mobilier d'atelier sur-mesure ou en kit
- Boîtes de rangement composants
- Valisettes rangement
- Mousses de couleur (étude & développement)



OCETA est le seul distributeur officiel autorisé en France pour la réparation, le calibrage et le contrôle des produits DMC et BAND-IT. Les techniciens d'OCETA prennent en charge la réparation des outillages vendus par OCETA dans leur laboratoire situé à Saint Cyr l'Ecole.



- Contrôles périodiques et d'étalonnage de votre parc d'outillages dans notre laboratoire ou sur site
- Etablissement d'un devis
- Expertise, calibration, étalonnage et réparation
- Test et contrôle
- Délivrance d'un certificat de conformité après chaque contrôle et/ou réparation

OCETA répare les outils mil-aero depuis 30 ans.



Banc de traction



Banc de traction



Contrôle alignement des poinçons

sav@oceta.com ou 01 47 01 20 40

OCETA distribue des équipements pour l'électronique, l'aéronautique, le militaire, le ferroviaire et l'industrie



ILS NOUS FONT CONFIANCE

ACTIA - AIR FRANCE - AIRBUS - AIRBUS HELICOPTERE - ALSTOM - AXON - BOMBARDIER - BOUYGUES - COBHAM
CONTINENTAL - DASSAULT AVIATION - EOLANE - GOODRICH - HICAL - LATECOERE - RAFAUT - RATP
SABENA - SAFRAN - SNCF - STX - THALES - VUITTON - ZODIAC...

REGION OUEST

Dominique BOUCHET

Mob : +33 (0)7 57 51 12 98
Dominique.bouchet@oceta.com
Assistante : Daniela NOGUEIRA
Tel : +33 (0)1 47 01 20 40
daniela.nogueira@oceta.com

REGION SUD-OUEST

Benoît THIBAUT

Mob : +33 (0)6 21 85 84 91
benoit.thibault@oceta.com
Assistante : Isabelle TRAVAILLARD
Tel : +33 (0)5 34 28 14 14
isabelle.travaillard@oceta.com

REGION NORD et CENTRE

Thierry MACHAL

Mob : +33 (0)6 84 62 41 43
thierry.machal@oceta.com
Assistante : Nadia BELABBAS
Tel : +33 (0)1 47 01 20 40
nadia.belabbas@oceta.com

REGION SUD-EST

Serge NICOLAS

Mob : +33 (0)6 58 25 73 91
serge.nicolas@oceta.com
Assistante : Isabelle TRAVAILLARD
Tel : +33 (0)5 34 28 14 14
isabelle.travaillard@oceta.com

REGION EST

Lionel BOURA

Mob : +33 (0)6 78 47 22 78
lionel.boura@oceta.com
Assistante : Nadia BELABBAS
Tel : +33 (0)01 47 01 20 40
nadia.belabbas@oceta.com

DÉPARTEMENTS 92 et 95

Thierry MACHAL

Mob : +33 (0)6 84 62 41 43
thierry.machal@oceta.com

DÉPARTEMENTS 28, 77, 91 et 94

Franck CARIOU

Mob : +33 (0)6 79 43 32 62
franck.cariou@oceta.com

DÉPARTEMENTS 75, 78 et 93

Lionel BOURA

Mob : +33 (0)6 78 47 22 78
lionel.boura@oceta.com

BELGIQUE

Thierry MACHAL

Mob : +33 (0)6 84 62 41 43
thierry.machal@oceta.com

MAROC

Benoît THIBAUT

Tel : +33 (0)6 21 85 84 91
benoit.thibault@oceta.com

TUNISIE


Dominique BOUCHET

Tel : +33 (0)7 57 51 12 98
dominique.bouchet@oceta.com

EUROPE, ASIE, MOYEN ORIENT

Muriel DEHAY

Mob : +33 (0)7 87 14 07 62
Tel : +33 (0)1 47 01 20 40
muriel.dehay@oceta.com



- Dominique BOUCHET
- Franck CARIOU
- Lionel BOURA
- Thierry MACHAL
- Serge NICOLAS
- Benoît THIBAUT

Service après-vente

Pascal MICHEL

Tel : +33 (0)1 47 01 20 40
sav@oceta.com



OCETA SIÈGE

8 Bld Georges Marie Guynemer
78210 Saint Cyr L'Ecole
France
Tél. : +33 (0)1 47 01 20 40
Fax : +33 (0)1 47 41 58 90
oceta@oceta.com

OCETA SUD-OUEST

ZA Actiparc - Les Ménudes
4 impasse Ada Lovelace
31830 Plaisance du Touch
Tél. : +33 (0)5 34 28 14 14
Fax : +33 (0)5 34 28 14 10
isabelle.travaillard@oceta.com

